

zeigt sie Ihnen alle. Die großen und die kleinen, Tischgeräte und Musiktruhen.

Nun können Sie wählen, ganz nach Bedürfnis und Vermögen. Die Geräte der unteren Preisstufen sind mit der gleichen Sorgfalt, aus denselben Rohstoffen, von den nämlichen erprobten Fachkräften gefertigt wie die Superempfänger für die anspruchsvollen Liebhaber. Was in der Rundfunktechnik an letzten Erkenntnissen gewonnen wurde, hat SABA verwirklicht:

den SABA Radiopiloten, einen Motor, der Ihnen mit der Präzision eines Uhrwerks Sender für Sender vorführt und haarscharf abstimmt,

den plastischen SABA 3 D-Raumklang, den ganze Lautsprechersysteme so natürlich und allseitig abstrahlen, daß Sie meinen, Sie wären persönlich bei Ihrem Sender zu Gast.

Und mit der wissenschaftlichen Exaktheit und der handwerklichen Treue, die an diese beiden großartigen Errungenschaften gewendet wurden, ist auch das kleinste Detail eines jeden Empfängers entwickelt und gefertigt.

SABA Rundfunkgeräte, Musiktruhen und Fernsehgeräte, diesen Dreiklang Schwarzwälder Präzision hört die Welt! Wer ein Gerät von dieser Art besitzt, ist ins Zeitgeschehen eingeschaltet, hat seinen Platz am Fenster zum pulsierenden Leben der Gegenwart. Jedes gute Fachgeschäft wird sie Ihnen gerne vorführen.

Konstruktionsänderungen behält sich die SABA vor.

Rundfunkteil: 12 FM-Kreise (1 Hilfskreis) — 9 AM-Kreise (1 Hilfskreis) — 8 Röhren mit 14 Funktionen — Wellenbereiche: UKW, Kurz, Mittel, Lang — Drei-Kreis-Variometer für UKW — Höchste Trennschärfe — Ferritantenne für Mittelwelle — Kontinuierliche Bandbreiteregulierung durch SABA-MHG-Schaltung — Hochgradig hörrichtige Lautstärkeregelung — Schwungradantrieb mit Duplex-Automat — Konzentrische Diodenschlußbuchse für Tonbandgerät — Konzertlautsprecherkombination, bestehend aus einem 26-cm-Tieftongroßlautsprecher und zwei perm. dyn. Schrägstrahlern — Leuchttasten — Endröhre EL 84.
Raum zur Aufstellung von zwei Plattenalben — Lieferbar mit 10-fach-Plattenwechsler (Ausführung W 5/10) oder mit Einfachplattenspieler und Tonbandgerät KL 25 (Ausführung W 5/1-T).
Abmessungen: 730×860×414 mm.

Truhe Schwarzwald W 5/10
mit 3 D-Raumklang
DM 998.—
oder zu monatlichen
Teilbeträgen ab
DM 53.—



Truhe Schwarzwald 998 DM

Truhe Schwarzwald W 5/1-T
mit 3 D-Raumklang
DM 1798.—
oder zu monatlichen Teilbeträgen
ab DM 95.—
SABA Mikrophon
DM 70.—

Rundfunkteil: 10 FM-Kreise (1 Hilfskreis) — 7 AM-Kreise (1 Hilfskreis) — 7 Röhren mit 12 Funktionen. Wellenbereiche: UKW - Kurz - Mittel - Lang — 3-kreisiges UKW-Variometer — Höchste Trennschärfe — Konzertlautsprecherkombination mit je einem perm. dyn. Tiefton- und Hochtonlautsprecher — Ferrit-Antenne für Mittel- und Langwelle — AM-Bandbreiteregulierung — Gegenkopplung über 2 NF-Stufen — Eingebaute UKW-Antenne — Endröhre EL 84 — Leuchttasten.

Truhe Wildbad W 5/1
DM 669.—
oder zu monatlichen
Teilbeträgen
ab DM 36.—




Truhe Wildbad 669 DM

Raum zur Aufbewahrung von 75 Platten — Die Truhe kann wahlweise mit einem 10-fach-Plattenwechsler (Ausführung W 5/10) oder mit Einfach-Plattenspieler (Ausführung W 5/1) geliefert werden — Abmessungen 600 x 820 x 390 mm.


Truhe Wildbad W 5/10
DM 749.—
oder zu monatlichen
Teilbeträgen
ab DM 40.—

Der Platz am Fenster. Wer hätte gedacht, daß dem Fernsehen in Deutschland sich ein so starkes Interesse zuwenden würde. Doch wer dem technischen Fortschritt schon ganz zugetan ist, will eben nicht nur ins Zeit- und Weltgeschehen hinein hören, sondern das pulsierende Leben der Gegenwart auch überblicken. Für anspruchsvolle Freunde des Fernsehens hat SABA Tischgeräte und Truhen entwickelt, die lichtstarke Bilder von ungewöhnlicher Schärfe produzieren. Wenn Sie sich jetzt schon ein besonders gutes Plätzchen am Fenster zur Welt sichern wollen, so lassen Sie sich die neuesten SABA Empfänger im Fachgeschäft ruhig einmal vorführen. Sie werden erkennen: auch das Fernsehen hat seinen eigenen Reiz.




Fernsehgeräte

SABA Villingen im Schwarzwald



Wechselstromsuper mit sechsteiliger Leuchttastatur — 12 FM-Kreise (1 Hilfskreis) — Superhet mit HF-Vorstufe und Rotiodetektor — 9 AM-Kreise (1 Hilfskreis) — Induktive Abstimmung sämtlicher UKW-Kreise mittels Spezial-Dreifach-Variometer — 8 Röhren mit 14 Funktionen — Wellenbereiche: UKW, Kurz, Mittel, Lang — Kreiselantrieb mit Kupplungsautomat (Duplex-Antrieb) — 2 Skalenzeiger — Magischer Doppelfächer — Bandbreiteregung durch MHG — Hochwirksamer Schwundausgleich — UKW-Frequenz- und Kanal-Eichung — Eingebauter Gehäuse-Dipol — Drehbare Ferrit-Perlantenne auf Mittel- und Langwelle mit optischer Anzeige auf der Skala — Getrennte Höhen- und Tiefenregelung mit optischer Anzeige — Hörrichtige Lautstärkeregelung — Frequenzabhängige Gegenkopplung über beide NF-Stufen — Konzertlautsprecher-Kombination mit permanent-dynamischem Hochtonlautsprecher — Anschluß für Tonabnehmer und Zusatzlautsprecher — Leistungsaufnahme 58 W — Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse: Breite 570 mm, Höhe 372 mm, Tiefe 284 mm.



Lindau W 5 DM 379,—
oder zu monatlichen Teilbeträgen ab DM 29,—

379 DM

Lindau W 5

Wechselstromsuper mit sechsteiliger Leuchttastatur — 11 FM-Kreise (1 Hilfskreis) — Superhet mit HF-Vorstufe und Rotiodetektor — 8 AM-Kreise (1 Hilfskreis) — 7 Röhren mit 13 Funktionen — Wellenbereiche: UKW, Kurz, Mittel, Lang — Kreiselantrieb mit Kupplungsautomat (Duplex-Antrieb) — 2 Skalenzeiger — Magischer Doppelfächer — Bandbreiteregung auf AM — Hochwirksamer Schwundausgleich — Eingebauter UKW-Dipol — Drehbare Ferrit-Perlantenne auf Mittelwelle mit optischer Anzeige auf der Skala — Hörrichtige Lautstärkeregelung — Getrennte Hoch- und Tiefenregelung mit optischer Anzeige — Lautsprecherbestückung: 2 Hochleistungskonzertlautsprecher sowie 2 dyn. Breitenstrahler — Anschluß für Tonabnehmer und Zusatzlautsprecher — Leistungsaufnahme 55 W — Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse: Breite 615 mm, Höhe 388 mm, Tiefe 285 mm.

Freudenstadt W 5 - 3 D DM 379,—
oder zu monatlichen Teilbeträgen ab DM 29,—



379 DM

Freudenstadt W 5 - 3 D

Schwarzwald W 5 - 3 D: Wechselstromsuper mit sechsteiliger Leuchttastatur — 12 FM-Kreise (1 Hilfskreis) — Superhet mit HF-Vorstufe und Rotiodetektor — 9 AM-Kreise (1 Hilfskreis) — Induktive Abstimmung sämtlicher UKW-Kreise mittels Spezial-Dreifach-Variometer — 8 Röhren mit 14 Funktionen — Wellenbereiche: UKW, Kurz, Mittel, Lang — Kreiselantrieb mit Kupplungsautomat (Duplex-Antrieb) — 2 Skalenzeiger — Magischer Doppelfächer — Hochwirksamer Schwundausgleich — Kontinuierliche Bandbreiteregung durch MHG — UKW-Frequenz- und Kanal-Eichung — UKW-Gehäuse-Dipol — Drehbare Ferrit-Perlantenne auf Mittel- und Langwelle mit optischer Anzeige auf der Skala — Optimal hörrichtige Lautstärkeregelung — Frequenzabhängige Gegenkopplung mit getrennter Hoch- und Tiefenregelung in sehr weitem Bereich und optischer Anzeige auf der Skala — 3 D-Raumklangkombination — zwei Konzertlautsprecher und zwei dyn. Oval-Breitenstrahler — Konzentrische Diodenanschlußbuchse für Tonbandgeräte — Anschluß für Tonabnehmer und Zusatzlautsprecher — Leistungsaufnahme 60 W — Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse: Breite 630 mm, Höhe 395 mm, Tiefe 285 mm.

Schwarzwald W 5: Technische Daten wie Schwarzwald W 5-3 D — Lautsprecher-ausrüstung: Konzertlautsprecher mit Hochenergiemagnet sowie dyn. Hochleistungshochtensystem.




Schwarzwald W 5 - 3 D DM 439,—
oder zu monatlichen Teilbeträgen ab DM 33,—
Schwarzwald W 5 DM 399,—
oder zu monatlichen Teilbeträgen ab DM 30,—

439 DM

Schwarzwald W 5 - 3 D

Meersburg W 5 - 3 D: Wechselstrom-Großsuper mit sechsteiliger Leuchttastatur — 12 FM-Kreise (1 Hilfskreis) — Superhet mit HF-Vorstufe und Rotiodetektor — 9 AM-Kreise (1 Hilfskreis) — Induktive Abstimmung sämtlicher UKW-Kreise mittels Spezial-Dreifach-Variometer — 9 Röhren mit 15 Funktionen — Wellenbereiche: UKW, Kurz, Mittel, Lang — Leistungsaufnahme 70 W — Echter Schwungradantrieb mit Kupplungsautomat (Duplex-Antrieb) — 2 Skalenzeiger — Kontinuierliche Bandbreiteregung durch MHG — UKW-Frequenz- und Kanal-Eichung — Magischer Doppelfächer — Hochempfindliche, drehbare Ferritantenne auf Mittel- und Langwelle mit optischer Anzeige auf der Skala — Eingebauter UKW-Gehäuse-Dipol — Doppelt wirksame, hörrichtige Lautstärkeregelung — Getrennte Höhen- und Tiefenregelung mit separater optischer Anzeige auf der Skala — Höchste Naturtreue in der Wiedergabe durch hochqualitative Mehrwege-Gegenkopplung und Spezialentzerrung — 18 W-Endpentode EL 12 — 3 D-Raumklangkombination — 1 Oval-Großlautsprecher (24,35 cm) — 1 dyn. Hochtonlautsprecher sowie 2 dyn. Oval-Breitenstrahler — Getrennte Anschlüsse für Kristall- und magnetischen, vorverstärkten Tonabnehmer — Konzentrische Diodenanschlußbuchse für Tonbandgeräte — Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse: Breite 650 mm, Höhe 410 mm, Tiefe 285 mm.

Meersburg W 5: Technische Daten wie Meersburg W 5-3 D — Lautsprecher-ausrüstung: 1 Oval-Großlautsprecher (24,35 cm) und 1 dyn. Hochleistungshochtensystem.



Meersburg W 5 - 3 D DM 499,—
oder zu monatlichen Teilbeträgen ab DM 38,—
Meersburg W 5 DM 469,—
oder zu monatlichen Teilbeträgen ab DM 35,—

499 DM

Meersburg W 5 - 3 D

SABA

ein Dreiklang der Präzision

Rundfunk

Musiktruhen

Fernsehen

Mainau W 4 199.50 DM

Wechselstromsuper mit fünfteiliger Klaviertastatur — 9 FM-Kreise — Superhet mit HF-Vorstufe und Radiodetektor — 6 AM-Kreise — 8 Röhren mit 12 Funktionen — Wellenbereiche: UKW, Mittel, Lang — Eingebaute UKW-Netzantenne und Gehäuse-Dipol — Echter Schwungradantrieb — Magischer Fächer — UKW-Frequenz- und Kanal-Eichung — Tiefschwundausgleich — Kontinuierliche Bass- und Höhenregelung — Hörrichtige Lautstärkeregelung — 18-cm-Lautsprecher — Anschluß für Tonabnehmer und Zusatzlautsprecher — Leistungsaufnahme 50 W — Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse: Breite 520 mm, Höhe 336 mm, Tiefe 263 mm.

Mainau W 4
DM 199.50



oder
zu monatlichen
Teilbeträgen
ab DM 15.—

Baden-Baden W 5 289 DM

Wechselstromsuper mit fünfteiliger Klaviertastatur — 10 FM-Kreise (1 Hilfskreis) — Superhet mit HF-Vorstufe und Radiodetektor — 7 AM-Kreise (1 Hilfskreis) — Induktive Abstimmung sämtlicher UKW-Kreise mittels Spezial-Dreifach-Variometer — 7 Röhren mit 12 Funktionen — Wellenbereiche: UKW, Mittel, Lang — Drehbare Ferritantenne auf Mittel- und Langwelle mit optischer Anzeige auf der Skala — Eingebauter UKW-Dipol — Schwungradantrieb — Magischer Doppelfächer — UKW-Frequenz- und Kanal-Eichung — Hochwirksamer Schwundausgleich — Getrennte Höhen- und Tiefenregelung mit optischer Anzeige auf der Skala — Hörrichtige Lautstärkeregelung — Hochleistungs-Endpentode EL 84 — Ein Konzertlautsprecher und ein Hochtonlautsprecher — Anschluß für Tonabnehmer und Zusatzlautsprecher — Leistungsaufnahme 50 W — Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse: Breite 570 mm, Höhe 352 mm, Tiefe 264 mm.

Baden-Baden W 5
DM 289.—




oder
zu monatlichen
Teilbeträgen
ab DM 22.—

Wildbad W 5-3 D 329 DM

Wildbad W 5-3 D: Wechselstromsuper mit sechsteiliger Tastatur — 10 FM-Kreise (1 Hilfskreis) — Superhet mit HF-Vorstufe und Radiodetektor — 7 AM-Kreise (1 Hilfskreis) — 7 Röhren mit 12 Funktionen — Wellenbereiche: UKW, Kurz, Mittel, Lang — Drehbare Ferritantenne auf Mittel- und Langwelle mit optischer Anzeige auf der Skala — Eingebauter UKW-Dipol — Schwungradantrieb — Bandbreitenregelung auf AM — Magischer Doppelfächer — UKW-Frequenz- und Kanal-Eichung — Hochwirksamer Schwundausgleich — Frequenzabhängige Gegenkopplung über beide NF-Stufen — Getrennte Höhen- und Tiefenregelung mit optischer Anzeige auf der Skala — Hörrichtige Lautstärkeregelung — Lautsprecherbestückung: 1 Hochleistungskonzertlautsprecher und 2 dyn. Oval-Breitenstrahler — Anschluß für Tonabnehmer und Zusatzlautsprecher — Leistungsaufnahme 52 W — Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse: Breite 570 mm, Höhe 352 mm, Tiefe 264 mm.


Wildbad W 5: Techn. Daten wie Wildbad W 5-3 D zuzüglich Leuchttasten — Lautsprecher-ausrüstung: 1 Hochleistungskonzertlautsprecher mit dyn. Hochtonsystem.

Wildbad W 5-3 D
DM 329.—



oder
zu monatlichen
Teilbeträgen
ab DM 25.—

Wildbad
W 5
DM 319.—
oder
zu monatlichen
Teilbeträgen
ab DM 24.—



Hören -
sehen -
Freude empfangen

Termine, Verdruß, die ganze Plage des Tages,
wir schalten sie ab. Knips — aus!

Wir lieben Lampenschein und Tabakswolken
und viel, viel Ruhe.


Man sitzt im Sessel oder liegt auf der Couch
und hört Rundfunk. Und das mit Genuß!

Nicht eben laut, sondern so doucement, wie
der Berliner sagt. Und trotzdem: jedes Flüstern,
jeden Ton voll, echt, glasklar.

Das sind dann die rechten Mußbestunden ...

... und die rechten Empfänger — SABA Empfänger!
Die können das nämlich, einer wie der
andere: daß jedes Flüstern, jeder Ton so voll,
so echt, so glasklar klingt. Dieser Prospekt


Motorisch angetriebener, automatischer Großsuper mit achtteiliger Leuchttastatur — 14 Kreis-FM-Superhel (2 Steuerkreise, 1 Hilfskreis) — Induktive Abstimmung sämtlicher UKW-Kreise mittels Spezial-Dreifach-Variometer — Gegentakt-Eingang, hochwirksame Pentodenbegrenzung und Radiodetektor — 11 AM-Kreise (2 Steuerkreise, 1 Hilfskreis) — 13 Röhren mit 21 Funktionen — Wellenbereiche: UKW, Kurz, Mittel, Lang — Abstimmung mit motorischem Schnellantrieb oder von Hand — Automatische Scharfabbildung in sämtlichen Bereichen (einschließlich UKW) — Automatische Sender-Suchlauf mit Stummsteuerung (Geräusch-Unterdrückung) — Automatische Antriebsumschaltung bei der Bereichswahl (Duplex-Antrieb) — 2 Skalenzeiger — Anschlußmöglichkeit für Fernbedienungsteil — Kontinuierliche Bandbreiteregelung durch MHG — UKW-Frequenz- und Kanal-Eichung — Magischer Doppelfächer — Hochempfindliche, drehbare Ferritantenne auf Mittel- und Langwelle mit optischer Anzeige auf der Skala — Eingebauter UKW-Gehäuse-Dipol — Doppelt wirksame, hörrichtige Lautstärkeregelung — Getrennte Höhen- und Tiefenregelung mit separater optischer Anzeige auf der Skala — Höchste Naturtreue in der Wiedergabe durch hochqualitative Mehrwege-Gegenkopplung und Spezialentzerrung — 15 Watt-Endstufe mit EL 12 — 3 D-Raumklang-Kombination — 1 Oval-Großlautsprecher (24,35 cm) mit gesteigertem Wirkungsgrad — 2 dynamische Hochtonlautsprecher sowie 2 dynamische Oval-Breitstrahler — Getrennte Anschlüsse für Kristall- und magnetischen, zusätzlich verstärkten Tonabnehmer — Konzentrische Diodenanschlußbuchse für Tonbandgeräte — Leistungsaufnahme 95 W — Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse: Breite 700 mm, Höhe 440 mm, Tiefe 330 mm.



Badensee Automatic 3 DS mit SABA-Radio-Pilot DM 639.—
oder zu monatlichen Teilbeträgen ab DM 48.—
Fernbedienungsteil DM 50.—
Mehrpreis für Fernbedienung und Lautstärkereglernotor DM 50.—

Motorisch angetriebener, automatischer Spitzensuper mit neunteiliger Leuchttastatur — 14 Kreis-FM-Super (2 Steuerkreise, 1 Hilfskreis) mit Gegentakt-Eingang — Hochwirksame Pentodenbegrenzung und Radiodetektor — 12 AM-Kreise (2 Steuerkreise) — Induktive Abstimmung sämtlicher UKW-Kreise mittels Spezial-Dreifach-Variometer — 14 Röhren mit 24 Funktionen — Wellenbereiche: UKW, Kurz, Mittel, Lang — Abstimmung von Hand oder mit motorischem Schnellantrieb — Automatische Scharfabbildung — Automatische Sender-Suchlauf mit Stummsteuerung (Geräusch-Unterdrückung) — Automatische Antriebsumschaltung mit der Bereichswahl (Duplex-Antrieb) — 2 getrennte Skalenzeiger — Von der Frontseite durch großen Bedienungsknopf beliebig einstellbare Ortstaste mit abgestimmtem Antennenkreis und optischer Anzeige — Kontinuierliche Bandbreiteregelung durch MHG (zugleich Empfindlichkeitsregelung für Automatic) — Magisches Auge mit 2 Empfindlichkeitsbereichen — Höchste Trennschärfe auf AM durch Verwendung des SABA-Differentialfilters — Hochempfindliche, drehbare Ferritantenne auf Mittel- und Langwelle mit optischer Anzeige auf der Skala — Eingebauter UKW-Gehäuse-Dipol — Getrennte Höhen- und Tiefenregelung mit separater optischer Anzeige — Bestechende Wieder-gabequalität durch doppelt wirksame, hörrichtige Lautstärkeregelung — Hochqualitative Mehrwege-Gegenkopplung und Spezialentzerrung — 18 Watt-Gegentakt-Endstufe — 3 D-Raumklangkombination — 2 26 cm-Großlautsprecher mit Hochenergiemagnet, 2 dynamische Hochton-lautsprecher mit Vollraumstrahlung sowie 2 dynamische Ovalbreitstrahler — Getrennte Anschlüsse für Kristall- und magnetischen Tonabnehmer, der zusätzlich verstärkt ist — Fernbedienungsteil — Konzentrische Diodenanschlußbuchse für Tonbandgeräte — Leistungsaufnahme 100 W — Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse: Breite 720 mm, Höhe 460 mm, Tiefe 330 mm.

3D



Freiburg Automatic 3 DS mit SABA Radio-Pilot DM 739.—
oder zu monatlichen Teilbeträgen ab DM 55.—
Fernbedienungsteil DM 50.—
Wird z. Zt. nur mit Fernbedienung geliefert.

Rundfunkteil: 14 FM-Kreise (2 Steuerkreise, 1 Hilfskreis) — 12 AM-Kreise (2 Steuerkreise) — 14 Röhren mit 24 Funktionen. Wellenbereiche: UKW - Kurz - Mittel - Lang — UKW-Super mit HF-Vorstufe und Gegentakt-Eingang — Motorantriebe für Schnellgang, automatische Scharfabbildung und Lautstärkeregelung — elektrisch gesteuerte Fernbedienung — Duplex-Automat — Bequem auf der Skala einstellbare Ortssendertaste — Hochqualitative Mehrwege-Gegenkopplung — 18-Watt-Gegentakt-Endstufe — Konzert-Lautsprecherkombination mit einem 26 cm Groß-lautsprecher, einem Oval-Großlautsprecher (24,35 cm) und zwei perm. dyn. Schrägstrahlern — Leuchttasten — Eingebaute beleuchtete Spiegelbar — Plattenständer für 45 Platten und mehrere Plattenfächer — Lieferbar mit 10-fach Plattenwechsler (Ausführung 10) oder mit 10-fach Plattenwechsler und Tonbandgerät KL 25 (Ausführung 10/T). — Abmessungen: 1529 x 890 x 510 mm.



Truhe Freiburg Automatic 10
mit 3 D-Raumklang u. SABA-Radio-Pilot DM 1995.—
oder zu monatlichen Teilbeträgen ab DM 106.—
Truhe Freiburg Automatic 10 T
mit 3 D-Raumklang und SABA-Radio-Pilot DM 2875.—
oder zu monatlichen Teilbeträgen ab DM 151.—
Fernbedienungsteil DM 50.—
SABA Mikrofon DM 70.—

Rundfunkteil: 12 FM-Kreise (1 Hilfskreis) — 9 AM-Kreise (1 Hilfskreis) — 9 Röhren mit 15 Funktionen — Wellenbereiche: UKW, Kurz, Mittel, Lang — Hochempfindliche Ferritantenne für Mittelwelle — Kontinuierliche Bandbreiteregelung durch SABA-MHG-Schaltung — Doppelt wirksame hörrichtige Lautstärkeregelung — Schwungrad-antrieb mit Duplex-Automat — 12-Watt-Endstufe mit EL 12 — Leuchttasten — Eingebaute beleuchtete Spiegelbar — Plattenständer für 36 Platten und mehrere Plattenfächer — Hochleistungsfähige Konzertlautsprecherkombination, bestehend aus einem perm. dyn. 26-cm-Tieftongroßlautsprecher und zwei perm. dyn. Schräg-strahlern — Lieferbar mit 10-fach-Plattenwechsler (Ausführung W 5/10) oder mit Einfachplattenspieler und Tonbandgerät KL 25 (Ausführung W 5/1-T) — Abmessungen: 1204 x 825 x 444 mm.



Truhe Meersburg W 5/10
mit 3 D-Raumklang DM 1395.—
oder zu monatlichen Teilbeträgen ab DM 74.—
Truhe Meersburg W 5/1-T
mit 3 D-Raumklang DM 2195.—
oder zu monatlichen Teilbeträgen ab DM 116.—
SABA Mikrofon DM 70.—