




Guter  
Empfang


mit  
**SABA**

Programm  
1967/68




#### **SABA Transcontinent automatic**

Gespreiztes 49-m-KW-Band - automatische UKW-Scharfabstimmung, abschaltbar - Batteriebetrieb, Autobetrieb, Netzbetrieb. Wellenbereiche: UKW, KW + 49-m-KW-Band, MW - Kreise: 7 AM, 11 FM. 10 Transistoren, 5 Dioden, 1 Stabilyt - Gegentakt-Endstufe mit 3,6 W (Spitzenleistung) - 1 Konzertlautsprecher - Anschlüsse für Außenlautsprecher, Kopfhörer, Netzteil. Ausführung: schlag- und kratzfestes Kunststoffgehäuse hellbeige - Maße 25,5 x 17,5 x 6,5 cm. Gewicht: 2,6 kg (mit Batterien).



#### **SABA Transeuropa 2000 automatic**

Gespreiztes 49-m-KW-Band - automatische UKW-Scharfabstimmung, abschaltbar - Batteriebetrieb, Autobetrieb, Netzbetrieb. Wellenbereiche: UKW, KW, 49-m-KW-Band, MW und LW - Kreise: 7 AM, 12 FM. 12 Transistoren, 7 Dioden, 1 Stabilyt - Gegentakt-Endstufe mit 5 W und 10 W mit Zusatzlautsprecher (jeweils Spitzenleistung) - 1 Konzertlautsprecher - Anschlüsse für Außenlautsprecher, Kopfhörer, Plattenspieler, Tonbandgerät und Netzteil - Netzteil einbau möglich. Ausführung: Kunststoffgehäuse mit anthrazitfarbenem Kunstlederbezug - Maße: 33 x 19 x 9,5 cm. Gewicht: 4,4 kg (mit Batterien).



#### **SABA Transall de Luxe automatic**

Gespreiztes 49-m-KW-Band - automatische UKW-Scharfabstimmung, abschaltbar - 4 Programmtasten für Sender-Schnellwahl - Kurzwellenlupe - Abstimmanzeige durch Zeigerinstrument - Tippschalter für Batteriekontrolle - Batteriebetrieb, Autobetrieb, Netzbetrieb. Wellenbereiche: UKW, KW, 49-m-KW-Band, MW und LW - Kreise: 7 AM, 12 FM. 16 Transistoren, 14 Dioden, 2 Gleichrichter, 1 Stabilyt - Gegentakt-Endstufe mit 5 W und 10 W mit Zusatzlautsprecher (jeweils Spitzenleistung) - 1 Konzertlautsprecher - Anschlüsse wie SABA Transeuropa 2000. Ausführung: Kunststoffgehäuse mit braunem Kunstlederbezug - Maße: 33 x 19 x 9,5 cm. Gewicht: 4,8 kg (mit Batterien).

#### **SABA High Fidelity**


High Fidelity - Kurzform: HiFi - heißt klangtreue Musikwiedergabe. Mit HiFi-Geräten hören Sie Musik zu Hause so wie in der Oper oder im Konzert. Denn HiFi-Geräte erschließen Ihnen die ganze Klangfülle einer Aufnahme, den vollen Reichtum der Musik.

Ob Sie Schallplatten und Tonbänder abspielen oder ob Sie Stereo-Sendungen empfangen, Sie hören die feinsten Nuancierungen der Dynamik ebenso wie die Vielfalt aller Klangfarben.

Die Krönung der HiFi-Technik ist die Stereophonie: Die räumliche Ausdehnung des Orchesters wird hörbar. Die einzelnen Stimmen treten deutlich hervor. Klar gegliedert klingen die Instrumente. So, als säßen die Musiker direkt vor Ihnen.

Für die Stereo-High-Fidelity bietet SABA ein reichhaltiges Programm: HiFi-Stereo-Tuner, HiFi-Stereo-Plattenspieler, HiFi-Stereo-Tonbandgeräte, HiFi-Stereo-Verstärker, HiFi-Stereo-Tuner-Verstärker und HiFi-Lautsprecherboxen.

Informieren Sie sich über High Fidelity und über das SABA HiFi-Geräteprogramm. Eine ausführliche Broschüre liegt für Sie bereit - bei Ihrem Fachhändler oder bei SABA, Abt. VFÖ, 773 Villingen/Schwarzwald



#### **SABA Lindau**

Gespreiztes 49-m-KW-Band - automatische UKW-Scharfabstimmung, abschaltbar - Großflächen-Skala.

Wellenbereiche: UKW, 49-m-KW-Band, MW und LW - Kreise: 6 + 2 AM, 9 + 1 FM.

5 Röhren, 3 Dioden, 1 Gleichrichter - Endstufe 6 W (Spitzenleistung) - 1 Konzertlautsprecher - Anschlüsse für Außenlautsprecher, Plattenspieler, Tonbandgerät.

Ausführung: Edelholzgehäuse mitteldunkel hochglanzpoliert, hell mattiert oder mattweiß - Maße: 63,5 x 24 x 22 cm.



#### **SABA Villingen de Luxe**

Gespreiztes 49-m-KW-Band - automatische UKW-Scharfabstimmung, abschaltbar - Großflächen-Skala.

Wellenbereiche: UKW, 49-m-KW-Band, MW und LW - Kreise: 6 + 2 AM, 9 + 1 FM.

5 Röhren, 3 Dioden, 1 Gleichrichter - Endstufe 6 W (Spitzenleistung) - 1 Konzertlautsprecher - Anschlüsse für Außenlautsprecher, Plattenspieler, Tonbandgerät.

Ausführung: Edelholzgehäuse hell mattiert mit Kunststoff-Front - Maße: 63,5 x 24 x 22 cm.




#### **SABA Konstanz Stereo**

Gespreiztes 49-m-KW-Band - automatische UKW-Scharfabstimmung, abschaltbar - Großflächen-Skala - Balance-Regler - Automatik-Decoder für Stereo-Rundfunkempfang - automatische UKW-Stereo-Anzeige.

Wellenbereiche: UKW, 49-m-KW-Band, MW und LW - Kreise: 6 + 2 AM, 11 + 1 FM.

6 Röhren, 6 Transistoren, 14 Dioden, 1 Gleichrichter - 2 Endstufen je 6 W (Spitzenleistung) - 2 Konzertlautsprecher - Anschlüsse für Stereo-Zusatzlautsprecher, Außenlautsprecher, Plattenspieler, Tonbandgerät.

Maße: 66 x 24 x 22 cm.



#### **SABA Freudensladt Stereo**


Gespreiztes 49-m-KW-Band - automatische UKW-Scharfabstimmung, abschaltbar - Großflächen-Skala - Balance-Regler - Automatik-Decoder für Stereo-Rundfunkempfang - automatische UKW-Stereo-Anzeige - Bandbreitenumschaltung.

Wellenbereiche: UKW, 49-m-KW-Band, MW und LW - Kreise: 6 + 2 AM, 11 + 1 FM.

7 Röhren, 6 Transistoren, 14 Dioden, 1 Gleichrichter - drehbare Ferritantenne für MW und LW, Gehäuse-Dipol für UKW - 2 Endstufen je 7 W (Spitzenleistung) - 4 Konzertlautsprecher - Anschlüsse für Stereo-Zusatzlautsprecher, Außenlautsprecher, Plattenspieler, Tonbandgerät.

Maße: 64,5 x 36,5 x 22 cm.






59-cm-Bild  
SABA Fürstenberg S 184 automatic  
**Der Gemütliche, der nicht nur schöne Bilder vermittelt, sondern selber bildschön ist**  
5 Stationstasten für Sender-Schnellwahl (alle für VHF und UHF) - Frontlautsprecher - Störaustattung - Anschlüsse für Außenlautsprecher und Fernsteuerung FS 15 - abschließbare Rolltür.  
10 Röhren, 8 Transistoren, 9 Dioden,  
1 Gleichrichter - Speicherautomatik für VHF und UHF - 2-Diodenschaltung (Bild-Ton) - erhöhte Regelverstärkung - UHF-Eingang rauscharm durch Mesa-Transistoren - ZF-Verstärker teiltransistorisiert.  
Gehäusemaße: 86,5 x 85 x 35 cm,  
Rückwand 8 cm.



59-cm-Bild  
SABA Fürstenberg S 187 automatic  
**Der Standfeste**  
8 Stationstasten für Sender-Schnellwahl (4 VHF, 4 UHF) - 2 Frontlautsprecher - Störaustattung - Anschlüsse für Außenlautsprecher und Fernsteuerung FS 15 - Gehäuse auf Metalldrehständer schwenkbar - sonstige Daten wie SABA Schauinsland T 187 automatic.  
Gehäusemaße: 66 x 93 x 29 cm, Tiefe mit Rückwand und Knöpfen 40 cm, Metalldrehständer 31 cm hoch.  
Ausführung: hell mattiert sowie Palisander und Ruster.



65-cm-Großbild  
SABA Württemberg S 188 automatic  
**Der Große mit der imponierenden Breite**  
8 Stationstasten für Sender-Schnellwahl (4 VHF, 4 UHF) - 2 Frontlautsprecher - Störaustattung - Anschlüsse für Außenlautsprecher und Fernsteuerung FS 15 - abschließbare Rolltür.  
12 Röhren, 6 Transistoren, 10 Dioden,  
1 Gleichrichter - Speicherautomatik für VHF und UHF - 2-Diodenschaltung (Bild-Ton) - erhöhte Regelverstärkung - UHF-Eingang rauscharm durch Mesa-Transistoren - ZF-Verstärker teiltransistorisiert - Klangschalter - Brillanzschalter.  
Gehäusemaße: 89,5 x 85 x 38 cm,  
Rückwand 7,5 cm.



65-cm-Großbild  
SABA Fürstenberg S 199 electronic  
**... der sich nicht aus der Fassung bringen läßt**  
7 Stationstasten für Sender-Schnellwahl, voll programmierbar für VHF und UHF - 2 Frontlautsprecher - Störaustattung - Anschlüsse für Außenlautsprecher und Fernsteuerung FS 15 - abschließbare Rolltür.  
10 Röhren, 10 Transistoren, 17 Dioden,  
1 Gleichrichter - Speicherautomatik für VHF und UHF - 2-Diodenschaltung (Bild-Ton) - sonstige Daten wie SABA Schauinsland T 199 electronic.  
Diodenabstimmung - Klangschalter - Brillanzschalter - frontmontierte Bildröhre.  
Gehäusemaße: 93,5 x 93,5 x 36 cm,  
Rückwand 11 cm.



65-cm-Großbild

**SABA Bodensee automatic Stereo**

**Der Repräsentative**

Kombinationstruhe mit Fernseh-, Rundfunk- und Phono-Ausstattung.

Fernsehteil: 8 Stationstasten (je 4 für VHF und UHF) - Frontlautsprecher - sonstige Ausstattung wie SABA Württemberg S 188 automatic - Fernsteuerung FS 15 wird mitgeliefert.

Rundfunkteil: Hi-Fi-Stereo-Empfänger mit Automatik-Decoder, 4 Wellenbereichen, UKW-Abstimmautomatik, umschaltbarer Bandbreite, Entzerrer-Vorverstärker, 2 erdenlose Gegentakt-Endstufen je 16W Musikleistung (2 x 12W Dauertonl.) - 4 Konzertlautspr. Phonteil: Hi-Fi-Stereo-Plattenwechsler mit Magnetsystem und Diamantnadel - Maße: 170,5 x 84,5 x 46,5 cm.



Neu ab Oktober 1967

51-cm-Bild

**SABA Schaumland P 200 electronic**

**Der Kleine, der hoch hinaus will**

6 Stationstasten für Sender-Schnellwahl, voll programmierbar für VHF und UHF, mit Zentralabstimmung - Frontlautsprecher - Stör-aus-tastung - Anschluß für Kopfhörer - abnehmbarer Tragegriff.

8 Röhren, 11 Transistoren, 15 Dioden, 4 Gleichrichter - Speicherautomatik für VHF und UHF - 2-Diodenschaltung (Bild-Ton) - erhöhte Regelverstärkung - Diodenabstimmung - 2-fach Teleskopantenne für VHF, Flachendipol für UHF.

Gehäusemaße: 55,5 x 41,5 x 17 cm, Tiefe mit Rückwand und Knöpfen 34 cm.

Ausführung: hell mattiert und mattweiß.



**SABA HiFi-Tonbandgerät 300 S/SH**

Stereo-Aufnahme und -Wiedergabe in Vierspur-technik (300 S) und Zweispurtechnik (300 SH) - Bandgeschwindigkeiten 9,5 und 19 cm/s - 12 Stunden Spielzeit mit Dreifach-Spielband (300 S) - Vielfältige Trickmöglichkeiten durch Playback, Synchro- und Multi-Playback - Eingebauter Mischregler.

Frequenzumfang: 40 Hz - 18 kHz (19 cm/s), 40 Hz - 12,5 kHz (9,5 cm/s) - Dynamik: 48 dB (Vierspur), 50 dB (Halbspur) - Gleichlauf  $\pm 0,15\%$  (19 cm/s),  $\pm 0,25\%$  (9,5 cm/s). Eingebauter Stereo-Verstärker mit 2 Gegentakt-Endstufen (je 7W Musikleistung) und 2 Konzertlautsprechern. Ausführung: Schlag- und kratzfestes Kunststoff-Koffergehäuse mit abnehmbarem Tragegriemen - Maße: 41 x 19 x 37 cm.



**SABA HiFi-Heimtonbandgerät 305 S/SH**

Stereo-Aufnahme und -Wiedergabe in Vierspur-technik (305 S) und Zweispurtechnik (305 SH) - Bandgeschwindigkeiten 9,5 und 19 cm/s - 12 Stunden Spielzeit mit Dreifach-Spielband (305 S) - Vielfältige Trickmöglichkeiten durch Playback, Synchro- und Multi-Playback - Eingebauter Mischregler.

Frequenzumfang: 40 Hz - 18 kHz (19 cm/s), 40 Hz - 12,5 kHz (9,5 cm/s) - Dynamik: 48 dB (Vierspur), 50 dB (Halbspur) - Gleichlauf  $\pm 0,15\%$  (19 cm/s),  $\pm 0,25\%$  (9,5 cm/s).

Eingebauter Stereo-Verstärker mit 2 Gegentakt-Endstufen (je 7W Musikleistung) und 2 Konzertlautsprechern. Ausführung: Nußbaumgehäuse hell mattiert mit abnehmbarer Plexiglashaube. Maße: 47 x 19 x 38,5 cm.





59-cm-Bild

SABA Schauinsland T 192 automatic

**Der Preiswerte, der auch im härtesten  
Wettkampf seinen Mann steht**

7 Stationstasten für Sender-Schnellwahl  
(teils VHF, teils UHF) - Frontlautsprecher -  
Störaustattung.

12 Röhren, 6 Transistoren, 10 Dioden,  
1 Gleichrichter - Speicherautomatik für VHF und  
UHF - 2-Diodenschaltung (Bild-Ton) - erhöhte  
Regelverstärkung - UHF-Eingang rauscharm  
durch Mesa-Transistoren - ZF-Verstärker  
teiltransistorisiert.

Gehäusemaße: 68 x 49 x 28,5 cm,  
Rückwand 11 cm.



59-cm-Bild

SABA Schauinsland T 195 automatic

**Der Anspruchsvolle, der besonders klar  
in die Ferne sieht**

8 Stationstasten für Sender-Schnellwahl  
(4 VHF, 4 UHF) - Frontlautsprecher und Seiten-  
lautsprecher - Störaustattung - Anschluß für  
Außenlautsprecher.

12 Röhren, 6 Transistoren, 10 Dioden,  
1 Gleichrichter - Speicherautomatik für VHF und  
UHF - 2-Diodenschaltung (Bild-Ton) - erhöhte  
Regelverstärkung - UHF-Eingang rauscharm  
durch Mesa-Transistoren - ZF-Verstärker teil-  
transistorisiert.

Gehäusemaße: 65 x 49 x 29 cm,  
Rückwand 9,5 cm.



59-cm-Bild

SABA Schauinsland T 185 automatic

**Der Distinguierte, der sich einer vornehmen  
Umgebung vollendet einfügt**

7 Stationstasten für Sender-Schnellwahl  
(3 für VHF, 4 für UHF) - Frontlautsprecher und  
Seitenlautsprecher - Störaustattung - Anschluß  
für Außenlautsprecher.

12 Röhren, 6 Transistoren, 10 Dioden,  
1 Gleichrichter - Speicherautomatik für VHF und  
UHF - 2-Diodenschaltung (Bild-Ton) - erhöhte  
Regelverstärkung - UHF-Eingang rauscharm  
durch Mesa-Transistoren - ZF-Verstärker  
teiltransistorisiert.

Gehäusemaße: 65 x 49 x 29 cm,  
Rückwand 9,5 cm.



59-cm-Bild

SABA Schauinsland T 187 automatic


**Der sportlich Moderne**

8 Stationstasten für Sender-Schnellwahl  
(4 VHF, 4 UHF) - Frontlautsprecher und Seiten-  
lautsprecher - Störaustattung - Anschlüsse für  
Außenlautsprecher und Fernsteuerung FS 15.

12 Röhren, 6 Transistoren, 10 Dioden,  
1 Gleichrichter - Speicherautomatik für VHF und  
UHF - 2-Diodenschaltung (Bild-Ton) - erhöhte  
Regelverstärkung - UHF-Eingang rauscharm  
durch Mesa-Transistoren - ZF-Verstärker teil-  
transistorisiert - frontmontierte Bildröhre.

Gehäusemaße: 66 x 51 x 28 cm, Tiefe mit  
Rückwand und Knöpfen 40 cm.

Ausführung: hell malfiert sowie Palisander  
und Ruster.



59-cm-Bild

SABA Schauinsland T 197 electronic

**Der Attraktive, der die Blicke auf sich zieht**  
7 Stationstasten für Sender-Schnellwahl, voll programmierbar für VHF und UHF · Frontlautsprecher · Störaustattung · Anschlüsse für Außenlautsprecher und Fernsteuerung FS 15.

10 Röhren, 10 Transistoren, 17 Dioden, 1 Gleichrichter · Speicherautomatik für VHF und UHF · 2-Diodenschaltung (Bild-Ton) · erhöhte Regelverstärkung · volltransistorisierter Allbandwähler mit Diodenabstimmung · Klangschalter · frontmontierte Bildröhre. Gehäusemaße: 70 x 50,5 x 25 cm, Tiefe mit Rückwand und Knöpfen 39 cm. Ausführung: Ruster, mattweiß oder Farbkombinationen anthrazit/weiß, rubinrot/weiß, tundragrün/weiß.



65-cm-Großbild

SABA Schauinsland T 199 electronic

**Der Raffinierte mit den besonderen Knöpfen**  
7 Stationstasten für Sender-Schnellwahl, voll programmierbar für VHF und UHF · Frontlautsprecher · Störaustattung · Anschlüsse für Außenlautsprecher und Fernsteuerung FS 15.

10 Röhren, 10 Transistoren, 17 Dioden, 1 Gleichrichter · Speicherautomatik für VHF und UHF · 2-Diodenschaltung (Bild-Ton) · erhöhte Regelverstärkung · volltransistorisierter Allbandwähler mit Diodenabstimmung · Klangschalter · Brillanzschalter · frontmontierte Bildröhre.

Gehäusemaße: 75 x 54 x 26,5 cm, Rückwand 15 cm.

Ausführung: siehe letzte Seite; zusätzlich auch mattweiß mit Palisander kombiniert.



63-cm-Großbild

SABA Schauinsland T 2000 color

**Der Farbige, der noch mehr Spaß macht**

8 Stationstasten für Sender-Schnellwahl (4 VHF, 4 UHF) · Frontlautsprecher · Anschlüsse für Außenlautsprecher und Fernsteuerung FS 20 für Farbe, Helligkeit und Lautstärke · Farbreger · Weißtonregler.

28 Röhren, 15 Transistoren, 32 Dioden, 9 Gleichrichter · Speicherautomatik für VHF und UHF · 2-Diodenschaltung Luminanz/Chrominanz-Ton · Nyquistdemodulation für Luminanz und Chrominanz · erhöhte Regelverstärkung · Kontrastautomatik · Bildröhrenschutzschaltung · vollautom. Scharfabbildung auf UHF · autom. Entmagnetisierung · stabilisierter Fokus. Gehäusemaße: 81,5 x 54 x 34,5 cm, Rückwand 22 cm.




63-cm-Großbild

SABA Württemberg S 2000 color

8 Stationstasten für Sender-Schnellwahl (4 VHF, 4 UHF) · Frontlautsprecher · Anschlüsse für Außenlautsprecher und Fernsteuerung FS 20 · Farbreger · Weißtonregler · abschließbare Rolltür.

28 Röhren, 15 Transistoren, 32 Dioden, 9 Gleichrichter · Speicherautomatik für VHF und UHF · 2-Diodenschaltung Luminanz/Chrominanz-Ton · Nyquistdemodulation für Luminanz und Chrominanz · erhöhte Regelverstärkung · sonstige technische Ausstattung wie SABA Schauinsland T 2000 color. Gehäusemaße: 90,5 x 91,5 x 41 cm, Rückwand 19 cm.






### SABA Stereo 1

Flaches Gehäuse mit getrennten Lautsprecherboxen (je 1 SABA Hochleistungs-Konzertlautsprecher) - besonders für Regalaufstellung geeignet.

Technische Einzelheiten, Ausstattung und Ausführung wie SABA Freudenstadt Stereo.

Maße: Steuergerät: 64,5 x 24 x 22 cm,  
Lautsprecherboxen: 23,5 x 24 x 22 cm.




### SABA Meersburg Stereo

Gespreiztes 49-m-KW-Band - automatische UKW-Scharfabstimmung, abschaltbar - Großflächen-Skala - Balance-Regler - Automatik-Decoder für Stereo-Rundfunkempfang - automatische UKW-Stereo-Anzeige - Bandbreitenumschaltung - 6 Programmtasten.

Wellenbereiche: UKW, 49-m-KW-Band, MW und LW - Kreise 6 + 2 AM, 12 FM.

7 Röhren, 9 Transistoren, 21 Dioden, 2 Gleichrichter - drehbare Ferritantenne - 2 Endstufen je 7 W (Spitzenleistung) - 2 Lautsprecherboxen - Anschlüsse für Stereo-Zusatzlautsprecher, Außenlautsprecher, Plattenspieler, Tonbandgerät.

Maße: Steuergerät: 64,5 x 24 x 22 cm,  
Lautsprecherboxen: 23,5 x 24 x 22 cm.



### SABA Feldberg Stereo

Gespreiztes 49-m-KW-Band - automatische UKW-Scharfabstimmung, abschaltbar - Balance-Regler - Automatik-Decoder für Stereo-Rundfunkempfang - automatische UKW-Stereo-Anzeige.

Wellenbereiche: UKW, 49-m-KW-Band, MW und LW - Kreise: 6 + 2 AM, 11 + 1 FM.

6 Röhren, 6 Transistoren, 14 Dioden, 1 Gleichrichter - drehbare Ferritantenne - 2 Endstufen je 6 W (Spitzenleistung) - 4 Konzertlautsprecher - Anschlüsse für Stereo-Zusatzlautsprecher, Außenlautsprecher, Tonbandgerät.

Phonoteil: Stereo-Plattenspieler mit Wechselautomatik.

Maße: 112 x 70 x 41 cm.



### Schallplatten und bespielte HiFi-Stereo-Musikbänder

Über SABA HiFi-Geräte, SABA Transistor-Koffergehäte, SABA Schallplatten, SABA HiFi-Stereo-Musikbänder, sowie über das Tonband-Radio Sabamobil unterrichten Sie ausführlich unsere Spezialprospekte.

Ausführung: Wenn nichts anderes angegeben, werden SABA Fernsehgeräte, Rundfunkgeräte und Truhen mittelfeldtafel hochglanzpoliert oder hell mattiert geliefert.