


1995-1996

SABA




Inhalt

<i>Fernseher</i>	II
<i>Videorecorder</i>	35
<i>Camcorder</i>	42
<i>Audio</i>	49
<i>Technische</i>	
<i>Tabellen</i>	66



SABA
1995 - 1996




1. Gewiß, klar 2. Offenkundig, greifbar, sicher, sichtbar


Evident



Menschlich

1. geschaffen wie der Mensch und für den Menschen





Taktil

mit Hilfe des Tastsinns wahrnehmbar


Sinnlich

1. Begehrlich 2. Gefühlvoll

1. angenehmes, tiefes Gefühl 2. Vergnügen

Freude






Richtig

1. nach Maß, passend

Einfach

1. direkt, schlicht 2. unkompliziert, rein





Fernsehgeräte

Natürlich handelt es sich hier um Fernsehgeräte, aber noch etwas anderes ist mit im Spiel. Ja, eben... das Spiel!

Denn nichts ist belangloser als sich selbst zu ernst zu nehmen.

Wichtigtuerisch mit Technik zu protzen, obwohl es doch nur ein kleiner, schlauer und vergnüglicher Kasten ist. Ein Tor zur Welt, von einem Kind an einem hellen Sommermorgen aufgestoßen.

Was, nur das soll Fernsehen sein? Ja, nur das, aber das ist sehr viel.

Das ist das wirklich Wesentliche am Fernsehen, der reine Zauber von Bildern und Klängen. So einfach ist das.

stereo

SD 81

81 cm 16:9 Format



BILD	81 cm-16 : 9-PLANAR-Bildröhre mit BLACK MATRIX (sichtbares Bild 76 cm) • Invar-Bildröhrenmaske für besonders klare und saubere Farben • CTI/PSI-Schaltung für scharfe Konturen und den besten Kontrast
EMPFANG	PAL/Secam-B/G, NTSC-Video, Hyperband-Kabeltuner, 59 Programmplätze + 2 AV. • Mit Autoprogramming geht's Programmieren wie von selbst.
TON	Stereosound 2 x 20 Watt Musikleistung • 4 Lautsprecher, Surround Sound • Kopfhörerlautstärke getrennt regulierbar
AUSSTATTUNG	Programmplatzübersicht, SABA TELE-DIALOG-SYSTEM • 4 Seiten Videotext • Sleep/Wake-Up Timer • Kindersicherung
ANSCHLÜSSE	2 Euro-AV • Kopfhörer (Lautstärke getrennt regelbar) • 2 Surround
AUSFÜHRUNG	schwarzbraunmetallic
MAßE	78 x 56 x 53,5 cm (B x H x T)

VSR 900

zubehör

Rack für SD 81

Ablagefächer für Videorecorder, SAT-Receiver, Cassetten etc.

AUSFÜHRUNG schwarz

MAßE 62,5 x 50 x 40 cm (B x H x T)

stereo

M 8510 VT

85 cm Black Matrix



BILD	85 cm PLANAR-Bildröhre mit BLACK MATRIX (sichtbares Bild 78 cm) • CT1/PS1 für ein scharf konturiertes, besonders kontrastreiches Bild
EMPFANG	Mehrnormenempfang PAL/Secam-B/G/I/L, DKK' • NTSC Video • Hyperband-Kabeltuner • 59 Programmplätze + 2 AV • Autoprogrammierung fürs bequeme Programmieren
TON	2 x 20 Watt Musikleistung • Surround Sound
AUSSTATTUNG	ausgelegt für S-Video-Wiedergabe, SABA TELE-DIALOG-SYSTEM • TOP-Videotext • Speichermöglichkeit der persönlichen Werte • Sleep Timer • Wake Up-Timer • Kindersicherung • automatische Abschaltung
ANSCHLÜSSE	2 Euro-AV • 2 Surround • Kopfhörer, Lautstärke regelbar
AUSFÜHRUNG	schwarzbraunmetallic
MAßE	76 x 70 x 52 cm (B x H x T)

ST 1082

zubehör

Rack für M 8510 VT

TV/Video-Rack mit Videorecorder- und Zubehör-Fach

AUSFÜHRUNG schwarzmetallic

MAßE 76 x 49 x 48 cm (B x H x T)

SABA TELE-DIALOG-SYSTEM

Das superbequeme Fernbedienkonzept von SABA. Mit leicht verständlichen
Bildschirmmenüs geht das Programmieren und Bedienen der wichtigsten
Funktionen wie von selbst.



stereo

T 7032 VT

70 cm Black Matrix

BILD	70 cm Super-Rechteck-Bildröhre (sichtbares Bild 66 cm) mit BLACK MATRIX • Formatumschaltung
EMPFANG	Multinormenempfang PAL/Secam/NTSC-Video -, B/G, L, DKK' (OIRT-Ton) • Hyperband-Kabeltuner • 59 Programmplätze + 2 AV • Mit Autoprogramming macht das Programmieren richtig Freude
TON	Stereo-2-Ton-Empfang • 2 x 10 Watt Musikleistung
AUSSTATTUNG	SABA TELE-DIALOG-SYSTEM mit Symbolen oder Text • Eingabe des Sendernamens • wahlweise Programmplatzanzeige • 4 Seiten-TOP-Videotext • S-Video-Wiedergabe • Kindersicherung • Abschaltautomatik • Sleep/Wake Up-Timer
ANSCHLÜSSE	2 Euro-AV-Buchsen
AUSFÜHRUNG	graphitmetallic
MAßE	72,5 x 51,5 x 48 cm (B x H x T)



stereo

T 6332 VT

63 cm Black Matrix

	Design und Ausstattung identisch mit T 7032 VT
BILD	63 cm Super-Rechteck-Bildröhre (sichtbares Bild 59 cm)
MAßE	66,5 x 47 x 45 cm (B x H x T)

SABA





stereo

T 7049 VT

70 cm, Test: gut-sehr gut (HiFi-test 2/95)

BILD	70 cm Super-Rechteck-Bildröhre (sichtbares Bild 66 cm), dunkel getönt zur Kontraststeigerung • CTI/PSI für ein scharf konturiertes, kontrastreiches, besonders klares Bild
EMPFANG	Mehrnormenempfang PAL/Secam B/G, I, L, DKK* (OIRT-Ton), NTSC-Video • Hyperband-Kabeltuner • 59 Programmplätze + 2 AV • Autoprogramming
TON	2 x 20 Watt Musikleistung • 2 Lautsprecher • Surround-Sound
AUSSTATTUNG	SABA TELE-DIALOG-SYSTEM • ausgelegt für S-Video-Wiedergabe • TOP-Videotext • programmierbarer Abschalt-u. Wake Up-Timer • Kindersicherung
ANSCHLÜSSE	2 Euro-AV • Kopfhörer (Lautstärke getrennt regelbar) • 2 Surround
AUSFÜHRUNG	moosgrau
MAßE	75 x 55 x 49 cm (B x H x T)

T 6349 VT

stereo

63 cm Top-Videotext

BILD	63 cm Super-Rechteck-Bildröhre (sichtbares Bild 59 cm), dunkel eingefärbt zur Kontraststeigerung • Ausstattung identisch mit dem T 7049 VT
MAßE	68 x 51 x 46 cm (B x H x T)

SABA



T 7056 S

stereo

70 cm Black Matrix

BILD	70 cm BLACK PLANAR-Bildröhre (sichtbares Bild 66 cm) mit Antireflex, BLACK MATRIX und Invar-Bildröhrenmaske für klare, reine Farben • CTI/PSI für ein scharf konturiertes, kontrastreiches, besonders klares Bild
EMPFANG	Mehrnormenempfang PAL/Secam-B/G, L, I, NTSC-Video, DKK' (OIRT-Ton) • Hyperband-Kabeltuner • 59 Programmplätze + 2 AV • Programm-Übersicht
TON	2 x 20 Watt Musikleistung • 4 Lautsprecher • Surround Sound
AUSSTATTUNG	SABA TELE-DIALOG-SYSTEM • S-Video-Wiedergabe • 4 Seiten-Videotext • programmierbarer Abschalt-u. • Wake Up-Timer • Kindersicherung
ANSCHLÜSSE	2 Euro-AV-Buchsen • Kopfhörer • frontseitige Eingänge für Video, Audio • S-Connector
AUSFÜHRUNG	schwarzmetallisch
MAßE	72 x 53 x 46,5 cm (B x H x T)

T 7050 VT

stereo

70 cm Surround Sound

BILD	70 cm Super-Rechteck-Bildröhre (sichtbares Bild 66 cm), dunkel getönt zur Kontraststeigerung • CTI/PSI für ein scharf konturiertes, besonders klares Bild
EMPFANG	Mehrnormenempfang PAL/Secam-B/G, I, L, DKK' (OIRT-Ton), NTSC-Video • Hyperband-Kabeltuner • 59 Programmplätze + 2 AV
TON	Stereo-2-Ton-Empfang • 2 x 20 WATT Musikleistung • Surround Sound
AUSSTATTUNG	SABA TELE-DIALOG-SYSTEM • S-Video-Wiedergabe • TOP-Videotext • Formatumschaltung • programmierbarer Abschalt-u. Wake Up-Timer • Kindersicherung
ANSCHLÜSSE	2 Euro-AV-Buchsen • Kopfhörer (Lautstärke getrennt regelbar) • 1 Videoeingang • 2 Audioeingänge (Cinch) • 2 Surround
AUSFÜHRUNG	schwarzbraunmetallisch
MAßE	68 x 53,5 x 46 cm (B x H x T)



T 6356 S*stereo***63 cm Black Matrix**

Design und Ausstattung identisch mit dem T 7056 S

BILD 63 cm BLACK PLANAR-Bildröhre (sichtbares Bild 59 cm)

AUSFÜHRUNG schwarzmetallisch

MAßE 66 x 49 x 43,5 cm (B x H x T)

**SE 7014***satelliten-technik***Astra-Start-Paket (SD68A+SSR420)**

Solide, zukunftssicher und vor allem erschwinglich • Der Sat-Receiver SSR 420 für den Frequenzbereich 950 - 2050 MHz und bereits mit deutschsprachigen Programmen vorprogrammiert • 68 cm Alu-Offset-Spiegel, der auch bei schlechtem Wetter genügend Leistungsreserven bietet • Single LNB SSC 40 sowie Wandhalterung ebenfalls im Lieferumfang enthalten

**SD 68 A***satelliten-technik***Satelliten-Spiegel**

TECHNISCHE DATEN

68 cm Aluminium-Offset-Spiegel • Multi-Feed-Halterung für LNC mit 23, 40 und 60 mm • Gewinn 36,5 dB • 11 GHz Single LNC • SSC 40 Typ 0,87 dB • LO Frequenz 9,75 GHz • 13/17 V H/V-Umschaltung • Mastbefestigung 32-80 mm

AUSFÜHRUNG

anthrazit

SSR 420*satelliten-technik***Satelliten-Receiver**

TECHNISCHE DATEN

120 Programmplätze • Direkte Frequenzeingabe • LNC-Umschaltung 13/17 V • LNC-Schaltfrequenz 22 kHz • 4-stellige LED-Anzeige • Audio-Tuning 5,0 - 8,8 MHz • Kindersicherung • SCART 1 für Video oder TV • SCART 2 für Decoder, Cinch-Audio-/Video und Base-Band

MAßE 6,5 x 34 x 25 cm (B x H x T)



M 5516 VT *mono*


55 cm Videotext

Sieht genauso gut aus wie der M 5532 VT.
Lediglich die Mono-Ausführung unterscheidet
ihn in der Ausstattung

M 5516 *mono*

55 cm Monitorlook

SABA bietet wirklich für alles etwas. Wer keinen Videotext
braucht, bitteschön. Die gute Ausstattung
und das Design vom M 5516 VT gibt's trotzdem.



M 5532 VT *stereo*

55 cm Autoprogramming

BILD	55 cm Planar-Bildröhre mit BLACK MATRIX (sichtbares Bild 51 cm) • zur Kontraststeigerung dunkel eingefärbt
EMPFANG	PAL-B/G, NTSC-Video • Hyperband-Kabeltuner • 59 Programmplätze + 1 AV
TON	Stereo-2-Ton-Empfang • 2 x 5 Watt Musikleistung
AUSSTATTUNG	SABA TELE-DIALOG-SYSTEM • 4 Seiten-Videotext • Autoprogramming • Sleep Timer/Wake Up-Timer • Abschaltautomatik • Kindersicherung • S-Video-Wiedergabe
ANSCHLÜSSE	Euro-AV
AUSFÜHRUNG	graphitmetallic
MAßE	49 x 43 x 48 cm (B x H x T)



stereo

M 5132 VT

51 cm Stereosound

BILD	51 cm Precision-Inline-Bildröhre (sichtbares Bild 48 cm)
EMPFANG	PAL-B/G, NTSC-Video, Hyperband-Kabeltuner • 59 Programmplätze + 1 AV • Mit Autoprogramming geht's Programmieren wie von selbst
TON	Stereo-2-Tön Empfang • 2 x 5 Watt Musikleistung
AUSSTATTUNG	SABA TELE-DIALOG-SYSTEM • wahlweise Programmplatzanzeige • Abschaltautomatik • Kindersicherung • Sleep Timer/Wake Up-Timer • 4 Seiten-Videotext • S-Video-Wiedergabe
ANSCHLÜSSE	Euro-AV
AUSFÜHRUNG	graphitmetallic
MAßE	50 x 45 x 46 cm (B x H x T)

M 5116 VT *mono*

55 cm Videotext


BILD	51 cm Precision-Inline-Bildröhre (sichtbares Bild 48 cm)
EMPFANG	PAL-B/G, NTSC -Video • Hyperband-Kabeltuner • 59 Programme + 1 AV • Autoprogrammierung fürs supereinfache Programmieren
AUSSTATTUNG	SABA TELE-DIALOG-SYSTEM • S-Video-Wiedergabe • 4 Seiten-Videotext mit schnellem Zugriff • Kindersicherung, Abschaltautomatik • Sleep Timer/Wake-Up Timer
ANSCHLÜSSE	Euro-AV
AUSFÜHRUNG	graphitmetalllic
MAßE	50 x 45 x 46 cm (B x H x T)



M 5116 *mono*

55 cm Monitorlook

Design und Ausstattung identisch mit dem M 5116 VT.
Jedoch ohne Videotext.





M 5107 VT

mono

51 cm Autoprogramming

BILD	51 cm Precision-Inline-Bildröhre (sichtbares Bild 48 cm) • dunkel eingefärbt zur Kontraststeigerung
EMPFANG	PAL-B/G, Hyperband-Kabeltuner, 59 Programmplätze + 1 AV, Autoprogramming
AUSSTATTUNG	SABA TELE-DIALOG-SYSTEM • wahlweise Programmplatz-Anzeige • programmierbarer Abschalttimer • Abschaltautomatik • Kindersicherung • 4 Seiten Videotext mit Fast Access
ANSCHLÜSSE	Euro-AV
AUSFÜHRUNG	moosgrau
MAßE	51 x 51 x 46,5 cm (B x H x T)

M 5107

mono

51 cm Autoprogramming

	Design gleich mit dem M 5107 VT, jedoch ohne Videotext.
EMPFANG	PAL/Secam-B/G

ST 1040

zubehör

Rack • ohne Abbildung

	Das passende Rack für M 5107 VT und M 5107
AUSFÜHRUNG	moosgrau
MAßE	39,6 x 36 x 44 cm (B x H x T)

M 3716 VT *portable*

37 cm Videotext

BILD	37 cm Precision Inline-Bildröhre (sichtbares Bild 34 cm)
EMPFANG	PAL B/G, NTSC-Video, Hyperband- Kabeltuner • 59 Programmplätze + 1 AV
AUSSTATTUNG	SABA TELE-DIALOG-SYSTEM • Autoprogramming • Eingabe des Sendernamens • Abschaltautomatik • Kindersicherung • Formatumschaltung • 4-Seiten-Videotext mit schnellem Zugriff • Teleskopantenne • Sleep/Wake Up-Timer
ANSCHLÜSSE	Euro-AV • Antenne
AUSFÜHRUNG	graphitmetallic
MAßE	37 x 35 x 37 cm (B x H x T)





M 3716 *portable*


37 cm Autoprogramming

Design und Ausstattung identisch mit dem M 3716 VT.
Jedoch ohne Videotext.

M 3715 *portable*

37 cm Autoprogramming

BILD	37 cm Precision-Inline-Bildröhre (sichtbares Bild 34 cm) • Im Design mit M 3716 VT identisch.
EMPFANG	PAL B/G • Kabeltuner • 40 Programmplätze
AUSSTATTUNG	SABA TELE-DIALOG-SYSTEM • Autoprogramming für einfachste Programmierung • Sleep Timer • Teleskopantenne
ANSCHLÜSSE	Antennenbuchse
AUSFÜHRUNG	graphitmetallisch
MAßE	37 x 35 x 37 cm (B x H x T)



M 3799

jim nature

37 cm Portable



BILD	37 cm Precision-Inline-Bildröhre (sichtbares Bild 34 cm)
EMPFANG	PAL/Secam B/G, DKK* (GIRT-Ton) • Kabeltuner • 59 Programmplätze + 1 AV
TON	5 Watt Musikleistung • Breitbandlautsprecher
AUSSTATTUNG	SABA TELE-DIALOG-SYSTEM • eingebaute Teleskop-Antenne • programmierbarer Abschalttimer • Kindersicherung
ANSCHLÜSSE	Euro-AV • Antenne
AUSFÜHRUNG	Holz
MAßE	37,5 x 37,5 x 39 cm (B x H x T)



HOTEL-MENÜ (M 3711 und M 5111)

Gastgerechter Hotelkomfort. Kein Ärger mehr mit ständig veränderten Programmierungen. Sämtliche Grundeinstellungen, wie Farbwerte, Senderprogrammierung, Uhrzeit- und Timer-Eingaben und eine vorgewählte Lautstärkebegrenzung können, für Unbefugte unauffindbar, gesperrt werden.



M 5111

mono

51 cm Ukw Radio mit Weckfunktion

Design und Ausstattung identisch mit dem M 3711

BILD 51 cm Precision Inline-Bildröhre (sichtbares Bild 48 cm)

MAßE 50 x 43,5 x 47,5 cm (B x H x T)

M 3711

portable

37 cm Ukw Radio mit Weckfunktion

BILD 37 cm Precision Inline-Bildröhre (sichtbares Bild 34 cm)

EMPFANG PAL/Secam B/G, Secam-L, DKK* (OIRT-Ton) •

Hyperband-Kabeltuner • 59 Programmplätze + 1 AV

AUSSTATTUNG SABA TELE-DIALOG-SYSTEM, programmierbares Hotel-Menü • eingebautes UKW-Radio mit 9 Stationstasten • Weckfunktion mit TV, Radio oder Buzzer • 4 Seiten-Videotext nachrüstbar

ANSCHLÜSSE Euro-AV • ext. Lautsprecher, Kopfhörer (3,5 mm) • Antennenbuchse für Radio und TV

AUSFÜHRUNG anthrazitmetallisch

MAßE 37 x 34 x 37 cm (B x H x T)



HOTEL-MENÜ (M 3711 und M 5111)

Gastgerechter Hotelkomfort. Kein Ärger mehr mit ständig veränderten Programmierungen. Sämtliche Grundeinstellungen, wie Farbwerte, Senderprogrammierung, Uhrzeit- und Timer-Eingaben und eine vorgewählte Lautstärkebegrenzung können, für Unbefugte unauffindbar, gesperrt werden.



M 5111

mono

51 cm Ukw Radio mit Weckfunktion

Design und Ausstattung identisch mit dem M 3711

BILD 51 cm Precision Inline-Bildröhre (sichtbares Bild 48 cm)

MAßE 50 x 43,5 x 47,5 cm (B x H x T)

M 3711

portable

37 cm Ukw Radio mit Weckfunktion

BILD 37 cm Precision Inline-Bildröhre (sichtbares Bild 34 cm)

EMPFANG PAL/Secam B/G, Secam-L, DKK* (OIRT-Ton) •

Hyperband-Kabeltuner • 59 Programmplätze + 1 AV

AUSSTATTUNG SABA TELE-DIALOG-SYSTEM, programmierbares Hotel-Menü • eingebautes UKW-Radio mit 9 Stationstasten • Weckfunktion mit TV, Radio oder Buzzer • 4 Seiten-Videotext nachrüstbar

ANSCHLÜSSE Euro-AV • ext. Lautsprecher, Kopfhörer (3,5 mm) • Antennenbuchse für Radio und TV

AUSFÜHRUNG anthrazitmetallisch

MAßE 37 x 34 x 37 cm (B x H x T)

M 4206*portable***42 cm Sleep Timer**

BILD	42 cm Precision-Inline-Bildröhre (sichtbares Bild 38 cm)
EMPFANG	PAL/Secam B/G • Hyperband-Kabeltuner • 59 Programmplätze + 1 AV
AUSSTATTUNG	SABA TELE-DIALOG-SYSTEM • wahlweise Programmplatzanzeige • Kindersicherung • Abschaltautomatik • Sleep Timer • eingebaute Teleskop-Antenne • 4 Seiten-Videotext nachrüstbar
ANSCHLÜSSE	Euro-AV • Antenne • Kopfhörer (3,5 mm)
AUSFÜHRUNG	anthrazitmetallic
MAßE	41 x 37,5 x 41 cm (B x H x T)

*portable***M 2504****25 cm Netz- oder Batteriebetrieb**

BILD	25 cm Precision Inline-Bildröhre (sichtbares Bild 23 cm)
EMPFANG	PAL/Secam-B/G/L • DKK (OIRT-Ton) • Hyperband-Kabeltuner • 59 Programmplätze + 1 AV
AUSSTATTUNG	SABA TELE-DIALOG-SYSTEM. Eingebaute Teleskopantenne • programmierbarer Abschalttimer • Kindersicherung
ANSCHLÜSSE	Euro-AV, Kopfhörer (3,5 mm) • ausgelegt für 220 V Netz oder 12 V Bordnetzspannung
AUSFÜHRUNG	granitmetallic
MAßE	30 x 26 x 34 cm (B x H x T)

**SABA**



1. ergeben 2. ehrlich, sicher, echt 3. zuverlässig

Treu

A black and white photograph of a white paper boat floating on a black VHS video cassette box. The box has various text and symbols, including the word 'Leicht' in a large script font, a list of features, and technical specifications like 'VHS HQ' and 'PAL HIGH QUALITY'. The boat is simple in design, with a triangular sail and a flat base.

Leicht

1. elementar, kinderleicht 2. unkompliziert, mühelos

VHS HQ
PAL HIGH QUALITY

PLAY ▷

FF ▷▷

STOP □ EJECT △



Videorecorder

Offensichtlich scheint ein amüsiertes Kopfschütteln ausgereicht zu haben, um der Eskalation der Technik ein Ende zu bereiten. Schluß mit komplizierten Programmierungen. Schluß mit Bedienungsanleitungen, für die man selbst Bedienungsanleitungen brauchte. Einfachheit heißt die Devise ! Hier eine Taste, dort ein Knopf, zwei, drei, einfache Handgriffe, und schon geht es auf die Reise in die Welt der Bilder und Klänge. Verblüffend einfach! Völlig unkompliziert stehen ihnen die Geräte zur Verfügung, ohne Getue, ohne Paßwort. Denn, ehrlich gesagt, was ist denn daran so schwer ?



VR 6081

hifi stereo

6 Kopf/HQ-VHS • Show View

EMPFANG	PAL/Mesecam • NTSC-Wiedergabe auf PAL-TV • Hyperbandkabeltuner • 49 Programmplätze + 1 AV • VPS/PDC
AUSSTATTUNG	Auto Install und Autoprogrammierung für einfachste Programmplatzsuche und Programmierung • SABA VIDEO-DIALOG-SYSTEM optimal kombiniert mit Intelligent Show View • Standbild/Zeitlupe/ Einzelbildfortschaltung störstreifenfrei • Auto Longplay (10 Std./E 300) • endlos Aufnahme und Wiedergabe • Digital Auto-Tracking und Servosystem fürs optimale Bild • Zielsuchlauf (GoTo) • Wiederholfunktion • Anspielautomatik • Fernbedienung • Kindersicherung
ANSCHLÜSSE	2 Euro-AV-Buchsen, Audio Out (Cinch), Antenne
AUSFÜHRUNG	graphitmetalllic
MAßE	38 x 9 x 30,5 cm (B x H x T)

SABA



Bei SABA selbstverständlich.
Integrierte ShowView -Technik,
abgestimmt auf VPS.
Optimal kombiniert mit dem
SABA VIDEO-DIALOG-SYSTEM.

SABA VIDEO-DIALOG-SYSTEM

Mit nur wenigen Tasten auf der Fernbedienung und einfach zu verstehenden
Bildschirm-Menüs 'bespricht' sich Ihr Videorecorder mit Ihnen über alle
Programmieraufträge.

ShowView ist ein eingetragenes Warenzeichen
der Gemstar Development Corporation!

VR 6041

mono

4 Kopf/HQ-VHS • ShowView

EMPFANG	PAL/B/G • Hyperband-Kabeltuner • 49 Programmplätze + 1 AV
AUSSTATTUNG	Mit der automatischen Senderinstallation fällt die Kanal- und Programmplatzsuche flach • Intelligent ShowView integriert • mit dem SABA VIDEO-DIALOG-SYSTEM bestens verbunden • Zeitlupe und Standbild störstreifenfrei • Auto Longplay (10 Std./E 300) • Zielsuchlauf (GoTo) • Indexsuchlauf • Wiederholfunktion • variabler Bildsuchlauf vor/rück • Digital Autotracking und Servosystem fürs optimale Bild • Fernbedienung • Kindersicherung
ANSCHLÜSSE	2 Euro AV-Buchsen, Antenne
AUSFÜHRUNG	graphitmetallisch
MAßE	38 x 9 x 30,5 cm (B x H x T)





VR6021 *mono*

2 Kopf/HQ-VHS • ShowView

EMPFANG	PAL B/G • Hyperband-Kabeltuner • 49 Programmplätze + 1 AV
AUSSTATTUNG	Timer für 4 Programme/365 Tage • Timer Manager • SABA VIDEO-DIALOG-SYSTEM optimal kombiniert mit Auto ShowView-Mapping • Standbild/Zeitlupe/Einzelbildfortschaltung mit reduzierten Störstreifen • Digital Autotracking und Servosystem fürs optimale Bild • Bandziellauf (GoTo) • Indexsuchlauf • Wiederholfunktion • VPS/PDC • Fernbedienung • Kindersicherung
ANSCHLÜSSE	2 Euro AV-Buchsen, Antenne
AUSFÜHRUNG	graphitmetalllic
MAßE	38 x 9 x 30,5 cm (B x H x T)



ISO 9001



Der ISO-9001-Qualitätsstandard, mit dem alle SABA Videorecorder ausgestattet sind, gibt Ihnen die Garantie für höchste Qualität und größtmögliche Sicherheit.

VR 6020

mono

2 Kopf/HQ-VHS • VPS

EMPFANG	PAL/Mesecam • Hyperband-Kabeltuner • PLL-Frequenzsynthesizer • 40 Programmplätze + 1 AV
AUSSTATTUNG	Timer für 8 Programme/365 Tage • SABA VIDEO-DIALOG-SYSTEM • VPS • Zielsuchlauf (GoTo) • Indexsuchlauf • Assembleschnitt • Digital Autotracking • Standbild/Zeitupe/ Einzelbildfortschaltung mit reduzierten Störstreifen • Fernbedienung
ANSCHLÜSSE	1 Euro AV-Buchse, Antenne
AUSFÜHRUNG	schwarz
MAßE	36 x 9 x 31 cm (B x H x T)



VR 5021

mono

2 Kopf/HQ-VHS • ShowView

EMPFANG	PAL B/G • Hyperband-Kabeltuner • PLL-Frequenzsynthesizer • 49 Programmplätze + 1 AV • VPS/PDC eingebaut
AUSSTATTUNG	Timer für 4 Programme/365 Tage • SABA VIDEO-DIALOG-SYSTEM • integrierte ShowView-Programmierung • Zielsuchlauf (GoTo) • Digital Autotracking • Standbild/Zeitupe/ Einzelbildfortschaltung mit reduzierten Störstreifen • Kindersicherung, Fernbedienung
ANSCHLÜSSE	2 Euro AV-Buchsen, Antenne
AUSFÜHRUNG	schwarz
MAßE	38 x 10 x 30 cm (B x H x T)

VR 5025*mono***2 Kopf/HQ-VHS • ShowView**

EMPFANG	PAL/Mesecam • PLL-Frequenzsynthesizer • 49 Programmplätze + 1 AV • Intelligent ShowView integriert, abgestimmt auf VPS. Optimal kombiniert mit dem SABA VIDEO-DIALOG-System
AUSSTATTUNG	Auto ShowView-Mapping • Timer Manager • Programm Manager • extrem schnelle Rückspulzeit (E 180 < 105 sec.) • variabler Bildsuchlauf vor/rück • Standbild/ Zeitlupe/Einzelbild mit reduzierten Störstreifen • Bandziellauf/ Wiederholfunktion • Digital Auto Tracking • Kindersicherung
ANSCHLÜSSE	2 Euro AV-Buchsen, Antenne
AUSFÜHRUNG	moosgrau
MAßE	38 x 10 x 30 cm (B x H x T)



PRO 8-150

camcorder

Video 8-Format

BILD	1/4" CCD-Bildsensor • 320.000 Pixel • Lichtempfindlichkeit 9 Lux • automatische Blendensteuerung mit automatischer Lichtverstärkung • 3fach variabler Motorzoom • Fix-Focus • automatischer Weißabgleich
AUSSTATTUNG	rotierender Löschkopf für exakte Schnitte • Bildsuchlauf vor/rück • Longplay (Wiedergabe) • LCD-Display • Batterie Reminder • Band Reminder • optischer Sucher mit Dioptrienanpassung • Blank Search - automatisches Auffinden der nächsten freien Stelle • umfangreiches Zubehör
AUSFÜHRUNG	schwarz
MAßE	9 x 10,5 x 18 cm (B x H x T)
GEWICHT	600 g (ohne Akku/Cassette)

**Video-Camera
Stativ ST 50**

zubehör

ideal für Makroaufnahmen

Besonders leichtes Allround-Stativ, auch für Unterwegs • 3-fach Teleskop-Beine mit entriegelbaren Anschlägen • ideal auch für bodennahe Aufnahmen • stufenlos höhenverstellbare Mittelsäule (Makroaufnahmen möglich)

ARBEITSHÖHE	43 - 147 cm
TRANSPORTMAß	62 cm
GEWICHT	2,6 kg

**Videotasche
"Globe-roller"**

zubehör

vielseitige Videotasche

Mit integriertem Stativ • abnehmbarer Schultergurt • große Vorder- und 2 Seitentaschen mit Reißverschluß • variable, herausnehmbare Inneneinteilung

INNENMAßE	mit Stativ 30 x 9 x 13 cm (B x H x T)
	ohne Stativ 30 x 9 x 22 cm (B x H x T)

**SABA**

CM 11

camcorder

HQ-VHS-C

BILD	1/4" CCD Bildwandler • 320.000 Pixel • 12fach Motorzoom/4 variable Geschwindigkeiten • Weißabgleich automatisch/manuell • schneller Autofocus/manuell mit 2 Geschwindigkeiten
AUSSTATTUNG	Zeit/Datums-Einblendung • elektronischer Sucher mit Funktionsanzeige • rotierender Löschkopf • Standardplay • Bildsuchlauf vor/rück • Indexsuchlauf
ZUBEHÖR	Adapter • Netz-/Ladegerät • Editkabel • Akku • Schultergurt
AUSFÜHRUNG	dunkelgrau
MAßE	22 x 11 x 11 cm (B x H x T)
GEWICHT	800 g (ohne Akku/Cassette)

**Universal Power
Pack UPP 200**


zubehör

mit Zubehörschuh

Universal-Akku mit Zubehörschuh und Stromkontakten für Leuchten wie z.B. ML 15 • 6 Volt mit 2000 mAh

GEWICHT 270 g





Nomadisch


1. flexibel, beweglich 2. umherziehend

AUTO REVERSE SYSTEM

AR-S


SABA

F.M. RECEIVER & MINI CASSETTE PLAYER RP 85




1. Jemand, der gerne spazierengeht, umherzieht

Wanderer



Schlau

1. listig 2. klug, intelligent



1. integer, loyal 2. gut, aufrichtig

Ehrlich



Audio

Wir hören mit den Augen. Das ist längst bekannt, aber wußten Sie, daß unsere Ohren sehen und daß wir auch mit den Händen hören? Mit Gesten zeichnen wir den Klang nach, greifen wir dem Hörgenuß vor. Eine Anlage muß von Leichtigkeit gekennzeichnet sein, denn die Musik soll uns schwerelos machen, zum Verweilen einladen, in allen Tonlagen und jederzeit. Vollkommen einfach und auf wundervolle Weise selbstverständlich. Musik hat immer etwas Begnadetes an sich, wie das Wohlgefühl bei einer Jazzimprovisation auf einem Saxophon.



CS 2850 CD *mini compact system*

mit CD-Wechsler

Mit Fernbedienung für die wichtigsten Funktionen und 3fach CD-Wechsler

EMPFANG	3 Band Analogtuner • (UKW/UKW-Stereo/MW/LW) • eingebaute Ferrit-Antenne für MW und Kabelantenne für UKW
VERSTÄRKER	2 x 6 Watt Musikleistung • Bass Booster zuschaltbar • Klangregler
CASSETTENDECK	autom. Aussteuerungskontrolle • Aufnahme von CD/Tuner • Auto Stop bei allen Bandfunktionen
CD-PLAYER	3fach CD-Wechsler • 16 BIT D/A-Wandler • 4fach Oversampling • Repeat Function • Shuffle Mode
AUSSTATTUNG	2 Breitband-Lautsprecher
ANSCHLÜSSE	Kopfhörerbuchse (3,5 mm)
AUSFÜHRUNG	dunkelgrau-metallic
MAßE	Gerät: 28 x 29,5 x 33,6 cm (B x H x T) Boxen: 20 x 29,5 x 20 cm (B x H x T)



CS 2870 CD *mini compact system*

mit CD-Wechsler

Mini Compact System mit integriertem 3-fach CD-Wechsler und Fernbedienung

EMPFANG	3 Band Digital Tuner (UKW/UKW-Stereo/MW/LW) • 24 Preset Stationstasten • 7 Tage Gangreserve bei Stromausfall für Stationsspeicher
VERSTÄRKER	2 x 10 Watt Musikleistung • Bass Booster zuschaltbar • 3 Band Equalizer mit 4 Klangpresets
CASSETTENDECK	Tape 1: Aufnahme/Wiedergabe • Tape 2: Wiedergabe • Synchro/High Speed Dub. • Continuous Play
CD-PLAYER	3fach CD-Wechsler • 45 Titel programmierbar • Shuffle Mode • Intro Scan • High Speed Dubbing CD/Cassette • Repeat Function • 8fach Oversampling
AUSSTATTUNG	2 Zwei-Wege-Baßreflexboxen
ANSCHLÜSSE	Kopfhörerbuchse (3,5 mm) • CD-/Aux.-Eingang
AUSFÜHRUNG	schwarz
MAßE	Gerät: 28 x 29 x 30 cm (B x H x T) Boxen: 20 x 29 x 20 cm (B x H x T)



CS 2880 CD *mini compact system*

mit CD-Wechsler

Mit 3fach CD-Wechsler und Fernbedienung für Tuner, Verstärker, CD-Player

EMPFANG	3 Band Digital Tuner (UKW/UKW-Stereo/MW/LW) • 32 Intermix Presets
VERSTÄRKER	4 Klangpresets (Rock, Pop, Jazz, Klassik) • Bass Booster zuschaltbar • 2 x 40 Watt Musikleistung
CASSETTENDECK	2 Laufwerke • One Touch Recording • Synchro Start • automatische Aussteuerung • automatische Laufwerkumschaltung
CD-PLAYER	45 Titel programmierbar • Introsan • Shuffle Mode • 4fach Wiederholung: Titel/CD/Shuffle und 3 CD's • High Speed Dubbing von CD auf Cassette
AUSSTATTUNG	Multifunktions-LCD-Anzeige • 2 Zwei-Wege-Baßreflexboxen
ANSCHLÜSSE	Kopfhörerbuchse (3,5 mm) • CD-/Aux.-Eingang
AUSFÜHRUNG	dunkelgrau-metallic
MAßE	Gerät: 28 x 29 x 30 cm (B x H x T) Boxen: 20 x 29 x 20 cm (B x H x T)



CS 2780 CD *mini compact system*

mit CD-Wechsler

Mit Fernbedienung für Verstärker und Tuner • 3fach CD-Wechsler

EMPFANG	3 Band Digital Tuner (UKW/UKW-Stereo/MW/LW) • 32 Intermix Presets
VERSTÄRKER	2 x 10 Watt Musikleistung • Bass Booster zuschaltbar • elektronischer Equalizer
CASSETTENDECK	One Touch Recording • Synchro Start • automatische Aussteuerungskontrolle
CD-PLAYER	3fach CD-Wechsler • 45 Titel programmierbar • Shuffle Mode • Wiederholungsfunktion • Gerät spielt weiter beim Wechseln von 2 CD's
AUSSTATTUNG	2 Breitbandlautsprecher
ANSCHLÜSSE	Kopfhörerbuchse (3,5 mm) • CD-/Aux.-Eingang
AUSFÜHRUNG	dunkelgrau-metallic
MAßE	Gerät: 28 x 29 x 30 cm (B x H x T) Boxen: 20 x 29 x 20 cm (B x H x T)

SCALE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AM (MW) 540 600 700 800 1000 1200 1400 1620

CS 2770 CD *mini compact system*

mit CD-Player

Mini Compact System mit Fernbedienung für die wichtigsten Funktionen und integriertem CD-Player

EMPFANG	3 Band Digital-Tuner (UKW/UKW-Stereo/MW/LW) • 20 Preset Stationstasten (UKW/MW/LW) • Suchlauf automatisch/manuell • 5 Tage Gangreserve bei Stromausfall für Stationsspeicher • LCD Display
VERSTÄRKER	2 x 10 Watt Musikleistung • Surround Sound / Bass Booster zuschaltbar • 3 Band Equalizer
CASSETTENDECK	One Touch Recording von CD/Tuner/Aux • Synchro/High Speed Dub. • Continuous Play
CD-PLAYER	21 Titel programmierbar • Shuffle Mode • Intro Scan • Repeat Function
AUSSTATTUNG	2 Zwei-Wege-Baßreflexboxen
ANSCHLÜSSE	Kopfhörerbuchse (6,35 mm) • ext. Mikrofon (6,35 mm) • CD-/Aux.-Eingang
AUSFÜHRUNG	schwarz
MAßE	Gerät: 27 x 31 x 28 cm (B x H x T) Boxen: 18 x 31 x 16 cm (B x H x T)



CS 2250 CD *mini compact system*

mit CD-Player

EMPFANG	2 Band-Analogtuner (UKW/MW)
VERSTÄRKER	Bass Booster zuschaltbar
CASSETTENDECK	automatische Aussteuerung • Aufnahmen von CD/Tuner
CD-PLAYER	16 BIT D/A-Wandler • 4fach Oversampling
AUSSTATTUNG	2 Breitbandlautsprecher
ANSCHLÜSSE	Kopfhörerbuchse (3,5 mm)
AUSFÜHRUNG	dunkelgrau
MAßE	Gerät: 23 x 24 x 20 cm (B x H x T) Boxen: 15 x 24 x 20,5 cm (B x H x T)



CS 1550 CD*micro compact system***mit CD-Player**

Mit Fernbedienung für die wichtigsten Funktionen

EMPFANG	3 Band Digital Tuner (UKW/UKW-Stereo/MW/LW) • 15 Stationspresets • Sendersuchlauf automatisch/manuell • LCD Display-Anzeige
VERSTÄRKER	2 x 10 Watt Musikleistung • Klangpresets für Jazz, Rock • elektronische Lautstärkeregelung
CASSETTENDECK	automatische Aussteuerungskontrolle • Aufnahmen von CD oder Tuner • Auto-Stop bei Wiedergabe und schnellem Vor-/Rücklauf
CD-PLAYER	Front-Lader mit 3-Beam-Laser • 16 BIT D/A-Wandler • 16fach Oversampling • 21 Titel programmierbar • Repeat Funktion • 3"-CD kompatibel
AUSSTATTUNG	2 x Drei-Wege-Boxen (Lautsprecher-Grill abnehmbar)
ANSCHLÜSSE	Kopfhörer (3,5 mm) • ext. Antenne
AUSFÜHRUNG	grau-metallic
MAßE	Gerät: 15 x 31 x 22 cm (B x H x T) Boxen: 15 x 31 x 18 cm (B x H x T)

**CS 1570 CD***micro compact system***mit CD-Player**

Mit Full-Logic Cassettendeck und Fernbedienung

EMPFANG	3 Band Digital Tuner (UKW/UKW-Stereo/MW/LW) • 15 Stationspresets • Sendersuchlauf automatisch/manuell • LCD-Display-Anzeige
VERSTÄRKER	2 x 10 Watt Musikleistung • vorprogrammierter Equalizer für Jazz, Rock • elektronische Lautstärkeregelung
CASSETTENDECK	Full Logic Cassettendeck • automatische Aussteuerungskontrolle • Aufnahmen von CD oder Tuner • Auto Stop in allen Bandfunktionen
CD-PLAYER	Frontlader • 3-Beam-Laser • 16 BIT D/A-Wandler • 16fach Oversampling • 21 Titel programmierbar • Repeat Funktion • 3"-CD-kompatibel
AUSSTATTUNG	2 x Drei-Wege-Boxen (Lautsprecher-Grill abnehmbar)
ANSCHLÜSSE	Kopfhöreranschluß (3,5 mm) • ext. Antenne
AUSFÜHRUNG	grau-metallic
MAßE	Gerät: 15 x 31 x 22 cm (B x H x T) Boxen: 15 x 31 x 18 cm (B x H x T)



CDR 200 *cd/radio-portable*

Top-Sound

Stereo CD- und Radio-Portable mit dreidimensionalem Top-Sound und Hochleistungs-Subwoofer.

EMPFANG UKW/UKW-Stereo/MW

AUSSTATTUNG 2 x 4 Watt u. 1 x 10 Watt Musikleistung • 2 Lautsprecher • 1 Subwoofer • LCD-Multifunktionsanzeige • Toplader-CD mit 2fach Oversampling • 20 Titel programmierbar • Titel/CD-Wiederholfunktion • Suchlauf • Titelsprung

AUSFÜHRUNG hellgrau

MAßE 49 x 20 x 17 cm (B x H x T)



RCD 500 *portable stereo*

mit CD-player

EMPFANG UKW/MW • LED-Stereo-Anzeige (UKW) • Analogabstimmung •
AUSSTATTUNG 2 x 2 Watt Musikleistung • One-Touch-Recording • automatische
Aufnahmekontrolle • Auto-Stop • Toplader-CD • 21 Titel
programmierbar • Wiederholfunktion Disc/Titel • 2-fach
Oversampling • 2 Breitbandlautsprecher

ANSCHLÜSSE Stereo-Kopfhörer (Klinke 3,5 mm)

AUSFÜHRUNG schwarz

MAßE 43 x 15 x 21 cm (B x H x T)



RCD 700 *portable stereo*

mit CD-Player

EMPFANG UKW/UKW-Stereo/MW • Analogabstimmung • AFC • 2 x 2 Watt
Musikleistung • Loudness (Bassanhebung) und Surround-Sound
zuschaltbar • LED-Anzeige für Netz ein/aus • One Touch Recording •
Aufnahme CD/Cassette • automatische Bandendabschaltung •
automatische Aussteuerungskontrolle bei Aufnahme • Toplader-CD
• 2stelliges LED-Display für Titel

ANSCHLÜSSE Stereo-Kopfhörer (Klinke 3,5 mm)

AUSSTATTUNG 2 abnehmbare Breitband-Lautsprecherboxen

AUSFÜHRUNG dunkelraummetallisch

MAßE Gerät: 40 x 23 x 22 cm (B x H x T)

Boxen: 17 x 22 x 21 cm (B x H x T)

RCR 567 *portable stereo*

mit Bass Booster

EMPFANG	UKW-Stereo/MW • AFC
AUSSTATTUNG	2 x 2 Watt Musikleistung • Bass Booster • Breitbandlautsprecher • Auto-Stop • One Touch-Recording • automatische Aussteuerkontrolle bei Aufnahme • Soft Eject-Cassettenfach
ANSCHLÜSSE	Stereokopfhörer (Klinke 3,5 mm)
AUSFÜHRUNG	dunkelgrau
MAßE	38 x 14 x 12 cm (B x H x T)



RCD 602 *portable stereo*

mit CD-Player

EMPFANG	3 Band-Tuner UKW/MW/LW • Analogabstimmung
AUSSTATTUNG	2 x 3 Watt Musikleistung • LCD-Multi-Funktionsanzeige • Bass Booster • One Touch Recording • automatische Laufwerkschaltung • Auto Stop in allen Bandfunktionen • Highspeed/Synchro Dubbing • CD-Player mit 16 BIT D/A-Wandler • 2fach Oversampling • Repeat Function • Shuffle Mode
ANSCHLÜSSE	Stereokopfhörer (Klinke 3,5 mm)
AUSFÜHRUNG	dunkelgrau
MAßE	54 x 15 x 24 cm (B x H x T)



RCR 577 *portable stereo*

mit Doppelcassettendeck

EMPFANG	UKW-Stereo/MW • AFC •
AUSSTATTUNG	2 x 2 Watt Musikleistung • Klangregler • Synchro/High Speed Dubbing • Continuous Play • Auto-Stop • automatische Aufnahme-Aussteuerungskontrolle
ANSCHLÜSSE	Stereokopfhörer (Klinke 3,5 mm) • ext. Mikrofon (3,5 mm)
AUSFÜHRUNG	dunkelgrau
MAßE	46 x 14,5 x 12 cm (B x H x T)

RCR 310*radio***Cassettenrecorder**

EMPFANG	UKW/MW
AUSSTATTUNG	Analog-Abstimmung • Teleskopantenne für UKW • Ferrit-Antenne für MW • 1,5 Watt Musikleistung • Bass-Booster zuschaltbar • Single-Cassettendeck mit One Touch Recording • Soft Eject-Cassettenfach • Auto-Stop • eingebautes Mikrofon • Breitband-Lautsprecher
ANSCHLÜSSE	Stereokopfhörer (Klinke 3,5 mm)
AUSFÜHRUNG	schwarz
MAßE	32 x 14 x 10 cm (B x H x T)

**RCR 312***radio***Cassettenrecorder**

EMPFANG	UKW/MW
AUSSTATTUNG	Analog-Abstimmung • Teleskop-Antenne für UKW • Ferrit-Antenne für MW • AFC • 1 Watt Musikleistung • One Touch Recording • Soft Eject-Cassettenfach • Auto-Stop • Klangschrter • eingebautes Mikrofon • Breitband-Lautsprecher
ANSCHLÜSSE	Stereokopfhörer (Klinke 3,5 mm)
AUSFÜHRUNG	dunkelgrau
MAßE	30 x 14 x 11 cm (B x H x T)





RX 126

radio

Weltempfänger

- EMPFANG** Radio-Portable (Weltempfänger) mit 4 Wellenbereichen: UKW/MW/LW/KW
- AUSSTATTUNG** Großflächige Analogskala • Teleskop-Antenne für UKW • Ferrit-Antenne für MW/LW • Breitbandlautsprecher • Klangregler
- ANSCHLÜSSE** Stereokopfhörer (Klinke 3,5 mm)
- AUSFÜHRUNG** grau
- MAßE** 29 x 14,5 x 7 cm (B x H x T)



RX 122

radio

2 Wellenbereiche

- EMPFANG** Radio-Portable für 2 Wellenbereiche: UKW/MW, AFC
- AUSSTATTUNG** Breitbandlautsprecher • Kopfhörer-Buchse (Klinke 3,5 mm) • Batterie- und Netzbetrieb
- AUSFÜHRUNG** schwarz
- MAßE** 23 x 12 x 7 cm (B x H x T)



PR 6000

oyé oyé: frz. "hört hört"

UKW-Radio

EMPFANG	UKW-Radio mit Analogabstimmung • spielbereit mit 2 Steck. 1,5 v R6-Batterien • Breitbandlautsprecher • 45cm Wurfantenne
AUSFÜHRUNG	graublau
MAßE	7 x 16,5 x 5 cm (B x H x T)
GEWICHT	160 g



CR 171

uhrenradio

Pultdesign

EMPFANG 2 Wellenbereiche: UKW/MW • direkte Senderwahl mit Rändelrad und Analog-Anzeige

AUSSTATTUNG 4stelliges Display für Uhrzeit/Weckzeit • 24-Stunden-Anzeige • Weckmöglichkeit durch Radio oder Signal • Einschlafautomatik (bis 59 min.) • Nachweckautomatik (9 min. Intervall) • Gangreserve durch Batterie • Neigung durch Klappfuß verstellbar

AUSFÜHRUNG dunkelgrau

MAßE 16 x 6,5 x 16,5 cm (B x H x T)

**CR 170**

uhrenradio

mit einer Weckzeit

EMPFANG 2 Wellenbereiche: UKW/MW mit Analoganzeige

AUSSTATTUNG 4-stelliges Display für Uhr-/Weckzeit • 24-Stunden-Anzeige • Weckmöglichkeit durch Radio oder Signal • Einschlafautomatik (bis 1 Std. 59 min.) • Nachweckautomatik (9 min.-Intervall) • Gangreserve durch Batterie

AUSFÜHRUNG schwarz

MAßE 20 x 6 x 14 cm (B x H x T)

**CR 124**

uhrenradio

mit einer Weckzeit

EMPFANG 2 Wellenbereiche: UKW/MW

AUSSTATTUNG Weckmöglichkeit durch Radio oder Signal • Nachweckautomatik (9 min. Intervall) • Einschlafautomatik (bis 59 min.) • 4stelliges Display für Uhr/Weckzeit, 24-Stunden-Anzeige

AUSFÜHRUNG schwarz

MAßE 18 x 42 x 11 cm (B x H x T)

SABA

CD-P9*portable cd-player***mit Akku**

AUSSTATTUNG	Bass Booster • 21 Titel programmierbar • 3" CD kompatibel • LCD Multifunktions-Display • 16 BIT D/A-Wandler • 8fach Oversampling • Warnanzeige bei Batterieschwäche • Wiederholfunktion Titel/CD • Suchlauf
ANSCHLÜSSE	Stereokopfhörer (Klinke 3,5 mm) • Line Out • AC/DC
ZUBEHÖR	Stereokopfhörer • Netzadapter • Akku • Ausgangskabel
AUSFÜHRUNG	silberblau-metallic
MAßE	13,5 x 3 x 15 cm (B x H x T)

**CD-P 21***portable cd-player***mit elektronischem Anti-Shock-System**

AUSSTATTUNG	8fach Oversampling • 21 Titel programmierbar • 3" CD kompatibel • alle Steuerfunktionen (Play, Pause, Stop, Skip, Repeat) • LCD-Multifunktions-Display • 3 Klang-Presets • Bass Booster • Akku aufladbar
ANSCHLÜSSE	Stereokopfhörer (Klinke 3,5 mm) • Netzteilbuchse 3 V • Line Out Buchse
ZUBEHÖR	Netzadapter • Anschlußkabel Line Out • Akku • Ohrhörer
AUSFÜHRUNG	dunkelgrau
MAßE	13 x 3 x 16 cm (B x H x T)
GEWICHT	300 g (ohne Akku)

CD-P5*portable cd-player***Test: sehr gut (HiFi Vision 5/95)**

AUSSTATTUNG	16 Titel programmierbar • Shuffle Mode • Anspielautomatik • Repeat Funktion: CD/Titel • automatische Wiedergabe/Fortführung von der gestoppten Stelle an • Titelsprung • Suchlauf • 3 Beam Laser • 4fach Oversampling • 3" CD kompatibel • eingebautes Batteriefach • Warnsignal bei Batterieschwäche
ANSCHLÜSSE	Stereo-Kopfhörer (Klinke 3,5 mm) • Line Out • DC-Eingang
ZUBEHÖR	Stereo-Kopfhörer • Netzadapter • Ausgangskabel • Tragetasche
AUSFÜHRUNG	schwarz
MAßE	15 x 3 x 13 cm (B x H x T)

**CD-P7***portable cd-player***mitt Bass Booster**

AUSSTATTUNG	20 Titel programmierbar • Repeat Funktion: Titel/Disc • Shuffle Mode • LCD-Multifunktions-Display • Bass Booster • CD-Stop : automatische Abschaltung nach 15 Sek. • 8 Std. Longplay (Economy-Funktion) • 3"-CD kompatibel
ANSCHLÜSSE	Stereo-Kopfhörer (Klinke 3,5 mm) • DC-Eingang
AUSFÜHRUNG	schwarz
MAßE	13,3 x 3,3 x 15,3 (B x H x T)




CP 30

compact stereo

Speedline Design • Bass Booster

AUSSTATTUNG Kassettenspieler mit Dreiknopf-Bedienung •
Bass Booster • Stereo-Ohrhörer und Gürtelclip
AUSFÜHRUNG hellgrünmetalllic
MAßE 11,5 x 9 x 3,4 cm (B x H x T)



RP 90

compact stereo

Speedline Design • PLL-Tuner

AUSSTATTUNG Radio mit quarzgenauem PLL-Tuner und 12
Festsenderspeichern • Sendersuchlauf auto/manuell •
UKW/Stereo/MW • Digital Display • Cassettenteil mit
Vierknopf-Bedienung und Auto Reverse • Bass Booster •
Stereo-Ohrhörer und Gürtelclip
AUSFÜHRUNG silberblaumetallic
MAßE 11,5 x 9 x 3,6 cm (B x H x T)





'Automatic Scan' - Neuheit bei SABA


UKW-Radio mit Pfiff: Mit nur einem Tastendruck auf 'Scan' wird der nächststationierte UKW-Sender trennscharfgenau angefahren. Oder mit 'Reset' auf die Frequenz 87,5 zurückgestellt. Mehr braucht's heute nicht für optimalen Stereo-Radio-Empfang!

RP 85

compact stereo

Speedline Design • Automatic Scan

AUSSTATTUNG	Compact Stereo mit integriertem UKW - Radio (PLL-Tuner) mit 'Automatic Scan' • Cassettenteil mit Auto Reverse • Vierknopfbedienung für Wiedergabe/Stop/schneller Vor/Rücklauf • Bass Booster
AUSFÜHRUNG	silberblau-metallic
MAßE	11,5 x 9 x 3,2 cm (B x H x T)



RP 80

compact stereo

Speedline Design • Automatic Scan

AUSSTATTUNG	UKW-Radio mit "Automatic Scan" • Kinderleichte Dreiknopf-Bedienung für den Cassettenteil • Bass Booster • Stereo-Ohrhörer und Gürtelclip
AUSFÜHRUNG	hellgrün-metallic
MAßE	11,5 x 9 x 3,4 cm (B x H x T)



Zubehör

SABA hat ein umfangreiches Zubehör-Programm an Video-Stativen, Leuchten, oder Taschen bis hin zu kompletten Nachbearbeitungsgeräten. Bitte fordern Sie unseren Zubehör-Katalog an :
THOMSON CONSUMER ELECTRONICS
GmbH & Co. OHG - Service
Göttinger-Chaussee 76, 30453 Hannover



VMM 699-Cinch

Hf-Modulator

Damit schließen Sie Ihren Camcorder über die Antennenbuchse an jedes Fernsehgerät an • Für alle Camcorder mit 6 Volt und 4,8 Volt-Akkus • Stromversorgung aus dem Camcorder, deshalb kein zusätzliches Netzteil erforderlich • Verbindungskabel Modulator-Fernsehgerät im Lieferumfang • Ausgangskanal problemlos von Kanal 32 bis 42 einstellbar • Cinch-Anschlußstecker für alle Cameras mit Cinch-Ausgangsbuchsen.



ML 15

Mini-Leuchte

Formschöne, elegante Minileuchte mit verblüffend kleinen Abmessungen • Speziell entwickelt für die 6 Volt-Akkus mit Zubehörschuh (z.B. für SABA Universal-Power-Pack UPP 200) • Perfekt ausgeleuchtete Weitwinkelaufnahmen (bis zu 50°) durch Spezial-Reflektor und optische Linse • Stromversorgung direkt über die Stromkontakte aus dem Zubehörschuh des Akkus • Betrieb auch über separate 6 Volt Stromquelle möglich • Die Minileuchte ist auch als Set mit den SABA Universal-Akkus erhältlich • Leistung: 6 Volt, 15 Watt, optische Kontrolle der Batterieentladung, Halogenbrenner 15 Watt.

CCA 5

Compact-Cassetten-Adapter

Ermöglicht das Abspielen von S-VHS- und VHS-Compact-Videocassetten auf jedem VHS- und S-VHS-Videorecorder • Motorische Band-Ein- und Ausfädelung • Stromversorgung durch 1,5 Volt Batterie (im Lieferumfang enthalten).



MCR 310

Akku-Ladegerät

Akku-Schnellladegerät mit automatischer Entladung zur Vermeidung des 'Memory'-Effektes • Für 6 Volt und 4,8 Volt-Akkus • Netz/u. 12 Volt-Anschluß.

STR 200

satelliten-technik

Satelliten-Twin-Receiver

Ausgerüstet mit 2 Empfangsteilen, die parallel arbeiten • Je Empfangsteil 200 Programmplätze speicherbar und über die Fernbedienung abrufbar • Eingabe der einzelnen Senderfrequenzen über die numerische Tastatur der Fernbedienung oder den Frequenzsuchlauf • Benutzerfreundliches On-Screen-Menü • 8 Sendungen innerhalb eines Monats speicherbar • Eingebautes DNR-Sound-System • Der STR 200 ist für den Empfang aller Satelliten, also auch ASTRA 1 A-D, ausgelegt

TECHNISCHE DATEN

On Screen-Menü und LED-Anzeige, LNC-Schaltfrequenz 22 kHz, 4 Euro-AV-Anschlüsse, Cinch-Schaltspannungsausgang 0 Volt/12 Volt, Audio-Tuning 5,0 - 9,0 MHz, Deemphasis 150/280 kHz schaltbar, Sleep-Funktion, Radio-Mode mit 8 Hintergrundfarben, LNB L.O. 9,75/10,0 GHz umschaltbar.

**SDR 85**

satelliten-technik

Satelliten-Spiegel

85 cm Offset-Spiegel mit Signalreserve bei jedem Wetter • Schnellmontagehalterung • Antennenrückteil fest montiert, Masthalter mit 2 Schrauben am Antennenrückteil und 2 Flügel-schrauben mit Sechskantmuttern am Mast montierbar • Der LNB-Halter nimmt alle LNB's mit 23,40 und 60 mm auf

TECHNISCHE DATEN

Gewinn 10,59 - 11,7 GHz - 38,4 dBi • Öffnungswinkel < 2° • Masthalter V2A Stahl feuerverzinkt • 32 - 80 mm • Spiegel Aluminium • kunststoffbeschichtet

AUSFÜHRUNG

SDR 85 A anthrazit / SDR 85 H hellgrau

SOE 60

satelliten-technik

Satellitenschüssel SuperOrbit

Leistungsstarke, vollgekapselte Satellitenschüssel • Optimale Empfangsleistung auch unter extremen Wetterbedingungen • 60 cm Durchmesser • 20 - 25 % mehr Leistung als konventionelle Parabolantennen • Ausgelegt für den Empfang aller Satelliten, die im 10,7 - 11,8 GHz-Bereich senden. Lieferbar in 2 verschiedenen Varianten: Single-LNB SSC 40,

TECHNISCHE DATEN

Twin-LNB SDC 40
Ausgangsfrequenz 950-2050 MHz • Oszillatorfrequenz 9,75 GHz • Rauschmaß 0,8 bzw. 0,9 DB typisch



		SD 81	M 8510 VT	T 7032 VT / T 6332 VT	T 7049 VT / T 6349 VT	T 7050 VT	T 7056 S / T 6356 S	M 5532 VT
BILD	Bildröhrendiagonale	81	85	70/63	70/63	70	70/63	55
	sichtbares Bild (cm)	76	78	66/59	66/59	66	66/59	51
	Bildröhre	16/9	P	DFS	DFS	DFS	BP	P
	Black Matrix/Antireflex-Beschichtung	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/•	•/-
	Invar-Maske	•	-	-	-	-	•	-
SYSTEM	Formatumschaltung	•	•	•	•	•	•	•
	PAL/Secam B/G	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/-
	Secam L	-	•	•	•	•	•	-
	DKK'/PAL I	-	•/•	•/-	•/•	•/•	•/•	-/-
	NTSC (HF)/NTSC (Video)	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
TON	Musikleistung (Watt)	2 X 20	2 X 20	2 X 10	2 X 20	2 X 20	2 X 20	2 X 5
	Lautsprecher	4	2	2	2	2	4	2
	Stereo- / 2-Ton-Empfang	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Surround Sound	•	•	-	•	•	•	-
	Stereo-Basisverbreiterung	•	•	•	•	•	•	•
TUNER	Seperat regelbare Kopfhörerlautstärke	•	•	-	•	•	•	-
	Kabel-Tuner/Hyperband	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Programmspeicherplätze	59 + 2 AV	59 + 2 AV	59 + 2 AV	59 + 2 AV	59 + 2 AV	59 + 2 AV	59 + 1 AV
	Autoprogrammierung	•	•	•	•	•	•	•
	Kanal-Direkteingabe	•	•	-	•	•	•	-
BEDIENUNG	Kanal-Suchlauf	•	•	•	•	•	•	•
	Tele-DIALOG-SYSTEM	•	•	•	•	•	•	•
	Symbole/Sprachen	•/• 7	•/• 5	•/• 5	•/• 7	•/• 7	•/• 7	•/• 5
	Infrarot-Fernbedienung	TC 304	TC 500	TC 1095 + TC 295	TC 1094	TC 416	TC 416	TC 295
	Programmplatz-Übersicht	•	•	-	•	•	•	-
AUSSTATTUNG	Eingabe des Sendernamens	•	•	•	•	•	•	•
	Wahlweise Programmplatzanzeige	•	•	•	•	•	•	•
	Programm +/- direkt	•	•	•	•	•	-	•
	Speicherung persönlicher Werte	•	•	•	•	•	•	•
	S-Video-Wiedergabe	•	•	•	•	•	•	•
ANSCHLÜSSE FRONT RÜCKSEITE	CTI Plus/PSI-Technik	•/•	•/•	-/-	•/•	•/•	•/•	-/-
	Videotext-Decoder/Seitenspeicher	•/4 S.	TOP	•/4X TOP/FLOF 8 S.	TOP	TOP	TOP	•/4 S.
	Kindersicherung/Abschaltautomatik	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Sleep-Timer / Wake-up-Timer	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Hotel Mode	-	-	•	-	-	-	•
ANSCHLÜSSE FRONT RÜCKSEITE	Antenne	•	•	•	•	•	•	•
	Teleskop-Antenne/ FM-Wurfantenne	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
	Euro-AV-Buchsen	2	2	2	2	2	2	1
	Audio out (Cinch)	-	-	-	-	-	-	-
	Zusatz-Surround-Lautsprecher	2	2	-	2	2	2	-
AUSFÜHRUNG	Kopfhörer (Stecker mm)	6,35	6,35	-	3,5	6,35	6,35	-
	S-Connector	-	-	-	-	-	X	-
	Audio in (Cinch)	-	-	-	-	2	2	-
	Video in (Cinch)	-	-	-	-	1	1	-
	Netzspannung +/- 10%	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
AUSFÜHRUNG	Leistungsaufnahme (ca. Watt)	115	93	87	95	95	95	65
	Stand-by-Leistungsaufnahme (ca. Watt)	8	8	2,5	8	8	5	11
	Gehäusefarbe	schwarzbraunmetallisch	schwarzbraunmetallisch	graphitmetallisch	moosgrau	schwarzbraunmetallisch	schwarzmetallisch	graphitmetallisch
	Abmessungen in cm (B x H x T)	78 x 56 x 53,5	76 x 70 x 52	72,5 x 51,5 x 48 66,5 x 47 x 45	75 x 55 x 49 68 x 51 x 46	68 x 53,5 x 46	72 x 53 x 46,5 66 x 49 x 43,5	49 x 43 x 48

• = vorhanden P = Planar PIL = Precision Inline
o = nachrüstbar BP = Black Planar DFS = Dark Full Square (Super Rechteck Bildröhre)

M 5516 VT / M 5516	M 5132 VT	M 5116 VT / M 5116	M 5107 VT / M 5107	M 3716 VT / M 3716	M 3715	M 3799	M 5111 / M 3711	M 2504	M 4206
55	51	51	51	37	37	37	51/37	25	42
51	48	48	48	34	34	34	48/34	23	38
P	PIL	PIL	PIL	PIL	PIL	PIL	PIL	PIL	PIL
•/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•/•	•/-	•/-	•/- / •/•	•/-	•/-	•/•	•/•	•/•	•/•
-	-	-	-	-	-	-	•	•	-
-/- / •/-	-/-	-	-/-	-/-	-/-	•/-	•/-	•/-	-
-/•	-/•	-/-	-/-	-/•	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
5	2x5	5	10	6	3	5	5	5	5
1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
-/-	•/•	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	•	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/-	•/•	•/•	•/•	•/•
59+1 AV	59+1 AV	59+1 AV	59+1 AV	59+1 AV	40	59+1 AV	59+1 AV	59+1 AV	59+1 AV
•	•	•	•	•	•	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•/• 5	•/• 5	•/• 5	•/-	•/• 5	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
TC 295	TC 295	TC 295	TC 1094	TC 295	TC 296	TC 3000	TC 201	TC 416	TC 200
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
•/4 S. / 0	•/4 S.	•/4 S. / 0	•/4 S. / 0	•/4 S. / 0	-/-	-	0 / 4 S.	-	0 / 4 S.
•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	-/-	•/•	•/•	•/•	•/•
•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/-	•/-	•/•	•/-	•/-
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
-/-	-/-	-/-	-/-	•/-	•/-	•/-	-/- / •/•	•/-	•/-
1	1	1	1	1	-	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	3,5	3,5	3,5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V / 12 V	220-240 V
62	61	55	66	39	39	55	55	55	55
10	10	10	5	6	6	5	5	5	5
graphitmetallic	graphitmetallic	graphitmetallic	moosgrau	graphitmetallic	graphitmetallic	holz	anthrazitmetallic	granitmetallic	anthrazitmetallic
49 x 43 x 48	50 x 45 x 46	50 x 45 x 46	51 x 51 x 46,5	37 x 35 x 37	37 x 35 x 37	37,5 x 37,5 x 39	50 x 43,5 x 47,5 37 x 34 x 37	30 x 26 x 34	41 x 37,5 x 41

		VR 6081	VR 6041	VR 6021	VR 6020	VR 5025	VR 5021
SYSTEM	Video-System/High Quality (HQ)	VHS/•	VHS/•	VHS/•	VHS/•	VHS/•	VHS/•
	Aufzeichnungsnorm Rec & Play:	PAL/MESECAM 1)	PAL	PAL	PAL/MESECAM 1)	PAL/MESECAM 1)	PAL
	Max. horizontale Auflösung Rec & Play (Linien)	250	250	250	250	250	250
	Mono/Stereo HiFi/NICAM	•/•/•	•/-/-	•/-/-	•/-/-	•/-/-	•/-/-
	Audio-Aussteuerung automatisch/manuell	•/•	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
	Midmount/Turbo Mecha Deck	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	16 : 9 Erkennung (Aufnahme/Wiedergabe)	•	-	-	-	-	-
	NTSC Playback	•	-	-	-	-	-
	Standardplay/Longplay/Auto Longplay	•/•/•	•/•/•	•/-/-	•/-/-	•/-/-	•/-/-
	Max. Spielzeit (Stunden) (E300)	10	10	5	5	5	5
RECORDERTELL	Video/Audio-Köpfe	4/2	4/1	2/1	2/1	2/1	2/1
	Standbild/Pause störstreifenfrei	•/•	•/•	m. Störstreifen	m. Störstreifen	m. Störstreifen	m. Störstreifen
	Zeitlupe/Einzelbildfortschaltung	•/•	•/•	m. Störstreifen	m. Störstreifen	m. Störstreifen	m. Störstreifen
	Bildsuchlauf vor-/rückwärts	•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Assemble	•	•	•	•	•	•
	Digital Tracking auto./man.	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Suchlauffunktion Index / Go To	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Wiederholfunktion (Repeat)	•	•	•	-	•	•
	Anspielautomatik (Intro Search)	•	•	•	-	•	•
	Sofortaufnahme	•	•	•	•	•	•
	Bandzählwerk / Memory-Funktion	•/•	•/•	•/•	•/-	•/•	•/•
	Rest-Zeitanzeige	•	•	•	•	•	•
	Echt-Zeitanzeige	•	•	•	•	•	•
	Rückspulautomatik am Bandende	•	•	•	-	•	•
	Gangreserve bei Netzausfall (Min.)	30	30	30	30	30	30
	Kindersicherung / Diebstahlsicherung	•/•	•/•	•/•	•/-	•/•	•/•
	Programmspeicherplätze	49 + AV	49 + AV	49 + AV	40 + AV	49 + AV	49 + AV
TUNER	Kabeltuner/Hyperband	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Kanal-Direkteing./Kanal-Suchl./Auto-Programming	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/-	•/•/-	•/•/-
TIMER	Intelligent ShowView Onscreen	•	•	•	-	•	•
	Vorprogrammierbare Sendungen	4	4	4	8	4	4
	Zeitraum (Tage)	365	365	365	365	365	365
	Timerprogrammierung täglich / wöchentlich	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Timer Manager	•	•	•	-	•	•
AN- SCHLÜSSE	VPS / PDC Decoder	•/•	•/•	•/•	•/-	•/•	•/•
	Video-Dialog-System/Sprachen	•/5	•/5	•/5	•/3	•/5	•/5
	Kombi-IR-Telecommander (Video / TV)	- / TC 525 + TC 545	- / TC 525	- / TC 525	- / TC 620	- / TC 525	- / TC 520
	Autoinstall/Autoprogramming	•/•	•/•	•/•	•/-	•/•	•/-
FERNBED. ENUNG	A/B Umschaltung (Dual Editing)	•	-	-	-	-	•
	Euro-AV-Buchse (Scart)	2	2	2	1	2	2
	Audio Ein- / Ausgang (Cinch)	-/•	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
AUSFÜHRUNG	Antenne	•	•	•	•	•	•
	Netzspannung +/- 10 % (Volt)	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
	Leistungsaufnahme (ca. Watt)	23	24	24	17	22	22
	Stand-by-Leistungsaufnahme	7	7	7	6,6	8	6
	Gehäusefarbe	graphitmetalllic	graphitmetalllic	graphitmetalllic	schwarz	moosgrau	schwarz
	Abmessungen (B X H X T) cm	38 x 9 x 30,5	38 x 9 x 30,5	38 x 9 x 30,5	36 x 9 x 31,7	38 x 10 x 30	38 x 10 x 30

1) MESECAM = SECAM B,G

• = vorhanden

saba-movie

		PRO 8-150	CM 11
SYSTEM	Aufzeichnungsnorm	PAL	PAL
	Videosystem	8 mm	VHS/C
	High-Quality (HQ)	-	•
KAMERATELL	horizontale Auflösung (Zeilen)	330	330
	CCD-Bildwandler/Pixel	1/4" - 320.000	1/4" - 320.000
	Motor-Zoom/Geschwindigkeit	manuell X 3 / -	X 12 / variable (4)
	Brennweite/Zoomfaktor	3,6 - 108 / 3fach	4,2 - 50,4 / 12fach
	Lichtstärke/Lichteempfindlichkeit (Lux)	2,4 - 3,5 / 9	1,6 / 3
	Makrobereich	-	auto
	Filterwinde Objektiv (Durchmesser in mm)	-	43
	Entfernungseinstellung (Focus) aut./man.	fest	•/• (2 Geschwindigk.)
	Blende automatisch	•	•/• (+ Exposure Control)
	Scene Selector	-	•
	Verschlusszeiten in sec.	1/50	1/50 - 1/2000
	Weißabgleich automatisch/manuell	•/-	•/•
	Bildein-/ausblendung (Fader)	-	•
	Selbstausröser	-	-
	Intervall-Recording	-	-
	Zeit-/Datumeinblendung	-/-	•/•
	Elektronischer / Optischer Sucher	-/•	•/-
	Funktionsanzeige im Sucher / LCD Display	•/•	•/-
	Bandgeschwindigkeit Standardplay / Longplay	•/-	•/-
RECORDERTELL	Maximale Aufnahmezeit (Minuten)	90	45
	Kopftrommeldurchmesser (mm)	40	41
	Anzahl der Köpfe: Video / Ton	2/1	4/1
	Rotierender Löschkopf	•	•
	Standbild/Pause	•/•	•/•
	Bildsuchlauf Vorwärts/Rückwärts	•/•	•/•
	Aufnahmerückblick (Quick Review)	-	•
	Neuaufnahme (Retake Edit Search)	-	•
	Leerstellensuche (Blank Search)	•	-
	Assemble / Insertschnitt	•/-	•/• mit FB (Sonderzub.)
	Random Assembleschnitt	-	•
	Index-Suchlauf-Markierung	-	•
	Zählwerk / Memory Funktion	•/-	•/•

• = vorhanden

	PRO 8-150	CM 11
TON	Ton Mono	•
	Nachvertonung	-
	Eingebautes Mikrofon	• mit FB (Sonderzub.)
ANSCHL. MOGL.	AV-Ausgang	•
	Fernsteuerung (3,5 mm Durchmesser)	-
	Anschluß Netz-/Ladegerät	•
MITGEL. ZUBEHÖR	Cassettenadapter	-
	Netz- / Ladegerät	•/•
	AV Ausgangskabel (RCA-Scart + RCA-RCA)	•
	Akku	•
	Schultergurt	-
	Fernbedienung (Kabel FB CMF1)	• (Sonderzub.)
	Edit Kabel (3,5 - 3,5)	•
AUSFÜHRUNG	Spannungsversorgung (Volt)	6,0
	Leistungsaufnahme (ca. Watt)	4,5
	Gehäusefarbe	schwarz
	Abmessungen in cm (B x H x T)	9 x 10,5 x 18
	Gewicht in kg (ohne Akku u. Cassette)	0,6

saba - audio

		CS 2850 CD	CS 2870 CD	CS 2880 CD	CS 2780 CD	CS 2770 CD	CS 2250 CD
RADIO- TEIL	Wellenbereiche	UKW, MW, LW	UKW, MW, LW	UKW, MW, LW	UKW, MW, LW	UKW, MW, LW	UKW, MW, LW
	Abstimmung analog/PLL Synthesizer	• / -	- / •	- / •	- / •	- / •	• / -
	Festsenderspeicher	-	24 (16 UKW; 8 MW/LW)	32 Intermix Presets	32 Intermix Presets	20 (10 UKW; 10 MW/LW)	-
VERSTÄRKERTEIL	Sendersuchlauf automatisch/manuell	- / •	• / •	• / •	• / •	• / •	- / •
	Sinusleistung (Watt)	2 x 1,5	2 x 6	2 x 6	2 x 5	2 x 5	2 x 1,2
	Musikleistung (Watt)	2 x 3	2 x 12	2 x 12	2 x 10	2 x 10	2 x 2,4
	Lautsprecher	2 x 1 Breitband	2 x 1 Breitband, 2 x 1 Hochtöner (Baßreflex)	2 x 1 Breitband, 2 x 1 Hochtöner (Baßreflex)	2 x 1 Breitband	2 x 1 Breitband, 2 x 1 Hochtöner (Baßreflex)	2 x 1 Breitband
	Graphic Equalizer	-	-	-	-	3 Band	-
	Electronic Equalizer	-	Klassik, Rock, Jazz, Pop	Rock, Pop, Jazz, Klassik	•	-	-
	Klangregler	•	-	-	-	-	•
	Bass Booster / Treble Booster	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
	Stereo-Wide / Surround Sound	- / -	- / -	- / •	- / •	- / •	- / -
	Fernsteuerung	•	•	•	•	•	-
CASSETTE-TEIL	Laufwerke	1	2	2	1	2	1
	Autoreverse / Full-Logic	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
	Automatische Laufwerkumschaltung	-	•	•	-	•	-
	High Speed Dubbing / Syncro Start	- / -	• / •	- / •	- / •	• / •	- / -
	Bandsorten (Aufnahme/Wiedergabe)	Fe / Cr	Fe / Cr	Fe / Cr	Fe / Cr	Fe / Cr	Fe / Cr
	Gleichlaufschwankungen (%)	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
	Geräuschspannungsabstand (A) dB	50	52	50	50	45	35
	Automatik-Stop	•	•	•	•	•	•
CD- PLAYER	Eingebautes Mikrophon	-	-	-	-	-	-
	Wechsler	•	•	•	•	-	-
	Frequenzgang (Hz)	100-15.000	20-20.000	20-20.000	20-20.000	20-20.000	20-20.000
	Dynamikumfang (dB)	85	90	87	87	90	75
	Vorprogrammierbare Titel	-	45	45	45	21	-
AN- SCHLÜSSE	Kopfhörer	x 3,5 mm	x 3,5 mm	x 3,5 mm	x 3,5 mm	x 6,35 mm	x 3,5 mm
	Externes Mikrophon	-	-	-	-	x 6,35 mm	-
	CD / Aux. (Eingang)	-	•	-	-	•	-
	Lautsprecher extern/Surround Sound Lautsprecher	• / •	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
	Antennenanschluß/eingebaute Stabantenne/Wurfantenne	- / • / •	- / • / •	- / • / -	- / • / -	- / • / •	- / • / •
ENERGIE							
	Netzspannung + / - 10% (Volt)	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230
	Batterie	-	-	-	-	-	-
AUS- FÜHRUNG	Gehäusefarbe	dunkelgrau-metallic	schwarz	dunkelgrau-metallic	dunkelgrau-metallic	schwarz	dunkelgrau
	Abmessungen in cm (B x H x T)	Gerät: 28 x 29,5 x 34	28 x 29 x 30	28 x 29 x 30	28 x 29 x 30	27 x 31 x 28	23 x 24 x 20
		Lautsprecher: 20 x 29,5 x 20	20 x 29 x 20	20 x 29 x 20	20 x 29 x 20	18 x 31 x 16	15 x 24 x 20,5
	Gewicht (ca. kg)	7	10,5	10,5	10,5	10,6	6,5

• = vorhanden

CS 1550 CD	CS 1570 CD	CDR 200	RCD 700	RCD 500	RCR 577	RCR 567	RCD 602	RCR 312	RCR 310
UKW, MW, LW	UKW, MW, LW	UKW, MW	UKW, MW	UKW, MW	UKW, MW	UKW, MW	UKW, MW, LW	UKW, MW	UKW, MW
- / •	- / •	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
15 (10 UKW; 5 MW/LW)	15 (10 UKW; 5 MW/LW)	-	-	-	-	-	-	-	-
• / •	• / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •
2 x 5	2 x 5	2 x 2 + 1 x 4	2 x 0,5	2 x 1,2	2 x 1,0	2 x 1,0	2 x 1,5	0,5	1,1
2 x 10	2 x 10	2 x 4 + 1 x 8	2 x 1,0	2 x 2,5	2 x 2,0	2 x 2,0	2 x 12	1	2,2
2 x 3 -Wege-Boxen	2 x 3 -Wege-Boxen	2 x Breitband 1 x Subwoofer	2 x 1 Breitband (abnehmbar)	2 x 1 Breitband	2 x 1 Breitband	2 x 1 Breitband	2 x 1 Breitband	Breitband	Breitband
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jazz, Klassik, Rock	Jazz, Klassik, Rock	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	•	•	-	-	•	-
- / -	- / -	• / -	• / -	- / -	- / -	• / -	• / -	- / -	• / -
- / -	- / -	- / •	- / •	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	1	1	2	1	2	1	1
- / -	• / •	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
-	-	-	-	-	•	-	•	-	-
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	• / •	- / -	• / •	- / -	- / -
Fe / Cr	Fe / Cr	-	Fe / Cr	Fe / Cr	Fe / Cr	Fe / Cr	Fe / Cr	Fe	Fe
0,3	0,25	-	0,35	0,35	0,3	0,35	0,35	0,3	0,2
45	50	-	35	35	40	35	35	40	32
•	•	-	•	•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-20.000	20-20.000	63-20.000	63-20.000	20-20.000	-	-	20-20.000	-	-
80	80	82	60	90	-	-	82	-	-
21	21	20	-	21	-	-	20	-	-
x 3,5 mm	x 3,5 mm	-	x 3,5 mm	x 3,5 mm	x 3,5 mm	x 3,5 mm	x 3,5 mm	x 3,5 mm	x 3,5 mm
-	-	-	-	-	x 3,5 mm	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• / -	• / -	- / -	• / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
• / - / -	• / - / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -
220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230
-	-	8 x LR 14	8 x LR 20	8 x LR 20	6 x LR 20	4 x LR 14	8 x LR 20	4 x LR 14	6 x LR 14
graumetallic	graumetallic	hellgrau	dunkelgraumetallic	schwarz	dunkelgrau	dunkelgrau	dunkelgrau	dunkelgrau	schwarz
15 x 31 x 22	15 x 31 x 22	49 x 20 x 17	40 x 23 x 22	43 x 15 x 21	46 x 14,5 x 12	38 x 14 x 12	54 x 15 x 24	30 x 14 x 11	32 x 14 x 10
15 x 31 x 18	15 x 31 x 18	-	17 x 22 x 21	-	-	-	-	-	-
7	7	3,2	6	3	2,2	1,55	4	1,3	1,3

SABA bemüht sich seine Produkte ständig zu verbessern. Daher behält sich SABA das Recht vor, ohne Vorankündigung Ausstattung und Merkmale der Geräte zu verändern.

Die in diesem Katalog verwendeten Photos und Photomotive unterliegen dem Urheberrecht: jedwede Veröffentlichung, Reproduktion und Präsentation - selbst in Auszügen - bedarf der vorherigen, schriftlichen Genehmigung des Autors:

 THOMSON CONSUMER ELECTRONICS

Sales GmbH
Geschäftsbereich SABA
Göttinger Chaussee 76
30453 Hannover

Katalogkonzeption : Li Edelkoort
gestalterische Umsetzung :
Catharina van Eetvelde
Produktion und Realisation : Lisa White

Stimmungsphotos :
Peter Mandereau und Lon Van Keulen.
Titelphoto : Didier Griffoulière.
Produktphotos : Frédéric Sueur
und Florence Verrier.
Graphikdesign :
Studio Anthon Beeke, Amsterdam:
Erik Vos, Jeroen Jas, Maurice Blok und
Patrick François van Dieren.
Produktionsassistent: Andrée Oulmann
Herstellung : Editor-France, Levallois.
Lithographie : Group Wace - France Scanner
Realisation von Edelkoort Conseil, Paris.
Printed in France





THOMSON TELEVISIONS LTD
TELEVISIONS, COLOUR & COLOUR
JAGGERSONGPAK - THOMSON COLO

THOMSON CONSUMER ELECTRONICS SALES GmbH, GÖTTINGER CHAUSSEE 74, 30453 HANNOVER

EINZELHANDELS Preisliste S A B A

Gültig ab : OKTOBER 1995 Streng vertraulich nur für den internen Gebrauch

TYPE	FARBE	EAN-Nr.	ART-Nr.	VPE	KVP
** FERNSEHGERÄTE **					
M 2504	GR TM	40 13305 000541	172098		799,00
M 3715	MG	40 13305 003566	336031		399,00
M 3716	MG	40 13305 003573	343031		449,00
M 3716 VT	MG	40 13305 003597	344031		499,00
M 37 K 12	AMET	40 13305 004044	341056		399,00
M 37 K 10 VT	AMET	40 13305 003115	338056		499,00
M 3711	AMET	40 13305 002019	264076		599,00
M 3799	HOLZ	40 13305 002545	294011		699,00
M 4206	AMET	40 13305 003344	350076		599,00
M 5116	MG	40 13305 003733	359091		549,00
M 5116 VT	MG	40 13305 003757	360091		599,00
M 5111	AMET	40 13305 003245	268076		849,00
M 5132	GRAM	40 13305 003764	393089		749,00
M 5516	GRAM	40 13305 003795	463089		699,00
M 5516 VT	GRAM	40 13305 003788	464089		749,00
M 5532 VT	GRAM	40 13305 003801	396089		999,00
M 55 K 30	S	40 13305 003948	395058		899,00
SD 6365 VT	SBM	40 13305 004495	426058		999,00
T 6349	SBM	40 13305 002989	117091		1199,00
T 6332 VT	GRAM	40 13305 003818	322089		1199,00
T 6356 S	SM	40 13305 003054	267058		1499,00
SD 7065 VT	SBM	40 13305 004525	307058		1299,00
T 7032 VT	GRAM	40 13305 003825	310089		1299,00
T 7050 VT	SBM	40 13305 003726	305058		1499,00
T 7056 S	SM	40 13305 003047	283058		1699,00
M 8510 VT	SBM	40 13305 004297	380058		2199,00
SD 81	SBM	40 13305 003504	374058		2799,00
** VIDEO-RECORDER **					
VR 5020	GBM	40 13305 003061	562088		499,00
VR 5021 SV	GBM	40 13305 003627	561088		599,00
VR 5025 SV	MG	40 13305 003078	563091		649,00
VR 6021	GRAM	40 13305 002279	560089		599,00
VR 5045 SV	MG	40 13305 003092	589091		799,00
VR 6041	MG	40 13305 004099	570091		699,00
VR 6081	GRAM	40 13305 004112	575089		999,00
VR 6855 SV	SM	40 13305 002873	127056		999,00
** VIDEO-MOVIES **					
CM 10	SM	40 13305 003559	642031		1199,00
CM 11	DGR	40 13305 003924	643031		1299,00
PRO 8 150	SM	40 13305 003542	660041		999,00

EINZELHANDELS Preisliste S A B A

Gültig ab: OKTOBER 1995 Streng vertraulich nur für den internen Gebrauch

TYPE	FARBE	EAN-Nr.	ART-Nr.	VPE	KVP
Kompakt-Anlagen					
CS 1550 CD	GRM	449 13305 002880	407062	1	449,00
CS 1570 CD	GRM	40 13305 002897	409062	1	549,00
CS 2250 CD	GRM	40 13305 002774	134031	1	299,00
CS 2770 CD	S	40 13305 002255	282018	1	499,00
CS 2780 CD	DGRM	40 13305 003894	719055	1	449,00
CS 2870 CD	S	40 13305 002170	274018	1	599,00
CS 2850 CD	S	40 13305 002743	408055	1	399,00
CS 2880 CD	DGRM	40 13305 003887	690055	1	599,00
RADIO-RECORDER					
RCR 310	S	40 13305 000442	192018	8	79,90
RCR 312	S	40 13305 002712	114031	9	70,00
RCR 562	GR	40 13305 001764	225092	4	89,90
RCR 567	DGR	40 13305 003863	679031	9	89,90
RCR 577	DGR	40 13305 002767	361031	5	109,00
CDR 200	HGR	40 13305 002729	621060	3	249,00
RCD 500	S	40 13305 001777	065018	4	229,00
RCD 601	GR	40 13305 001883	286062	2	299,00
RCD 602	DGR	40 13305 003856	400031	2	299,00
RCD 700	GRM	40 13305 002736	404055	1	299,00
RADIO-PORTABLES					
RX 122	GR	40 13305 003610	519092	20	39,90
RX 126	S	40 13305 001890	289018	3	59,00
PR 6000 OYE OYE		40 13305 003474	951094	20	30,00
RADIO-UHREN					
CR 124	S	40 13305 003900	727018	20	25,00
CR 170 s	S	40 13305 000480	200018	10	29,90
CR 170 w	W	40 13305 002385	200013	10	29,90
CR 170 Quarz	S	40 13305 000794	197018	10	49,90
CR 171	S	40 13305 002750	205031	10	35,00
COMPACT-SOUND					
CP 30	HGM	40 13305 003689	747065	40	22,50
RP 80	HGM	40 13305 003696	755065	40	40,00
RP 85	SBM	40 13305 003702	756066	20	60,00
RP 90	SBM	40 13305 003719	757066	20	99,00
CD-P 5	DGR	40 13305 002507	112031	2	199,00
CD-P 7	P	40 13305 004358	420018	4	179,00
CD-P 9	SBLM	40 13305 003849	422066	10	229,00
CD-P 21	DGR	40 13305 002910	421055	10	299,00
ZUBEHÖR					
Rack 1040	MG	40 13305 003306	812091		149,00
Rack 1044	MG	40 13305 003313	813091		149,00
ST 1082	SM	40 13305 003368	206056		499,00
ST 1084	SBM	40 13305	814058		499,00
VSR 900	SBM		216162		465,00
VSR 600	S		216213		460,00
TOP 10 f. M 2503			971098		72,00
VT 192			555005		100,00
VT 8004			555035		100,00