

SABA

SABA

1996 - 1997

Television

Portable TV's s.5

Kompakt-TV's s.9

Standard-TV's s.13

Großbild-TV s.17

Videorecorder

Basisgeräte s.19

Komfortgeräte s.23

Hi-Fi sound s.26

Camcorder s.29

Videovision s.30

SABA sound

Radio-Portables s.33

Uhrenradios s.37

Compact-Stereos s.40

CD-Portables s.42

Radio-Kassetten-Recorder s.44

Stereo-Radio-Kassetten-Recorder mit CD s.46

Audio-Systeme s.49

Technische Daten TV s.54

Technische Daten Video s.56


Technische Daten Camcorder/Videovision s.58

Technische Daten Audio s.59





M 2505





M 3716 VT



M 3716



M 3715



M 3799





M 5566 GBT





T 5540 VT

55	PAL	FST	sTeReo			
51	NTSC video	BlackMatrix	2 x 6W			

T 5520 VT

55	PAL	FST			
51	NTSC video	BlackMatrix			



M 5132 VT

51	PAL	sTeReo			
48	NTSC video	2 x 6W			

M 5116 VT

51	PAL			
48	NTSC video			

M 5116

51	PAL		
48	NTSC video		

Standard-TV's



M 6361 GH



M 7061 GH



Standard-TV's



T 6366 SH



T 7066 SH



Standard-TV's



T 7066 TH



T 6366 TH





M 8505 VT





VR 6021





VR 6020




VR 7021



SnowView




VR 6041





VR 5041



VR 5020



VR 7041



Hi-Fi-sound



VR 7081



Hi-Fi-sound



VR 6081



Camcorder



CM 12





SB 14 CB 12 E

37 34		VHS HQ HIGH QUALITY		PAL	DIGITAL AUTO TUNING	1	5	
----------	--	---------------------------	--	-----	---------------------------	---	---	--



SB 20 CB 12 E

51 48		VHS HQ HIGH QUALITY		PAL	DIGITAL AUTO TUNING	1	5	
----------	--	---------------------------	--	-----	---------------------------	---	---	--



TR 62




RX 122





PR 6000



PR 200



RX 146



RX 150





CR 185



CR 175





CR 200



CR 134



CR 171





CP 30



RP 80



RP 85



RP 90





CDP 11



CDP 8



CDP 30



Radio-Kassetten-Recorder




RCR 315



RCR 567



Radio-Kassetten-Recorder



RCR 582



Stereo-Radio-Kassetten-Recorder mit CD



RCD 505



RCD 510



Stereo-Radio-Kassetten-Recorder mit CD



RCD 602




RCD 800



Audio-Systeme



CS 2885



CS 2850



Audio-Systeme



CS 2360



CS 2785



Audio-Systeme



CS 1550



CS 1570





CS 2260



CS 1530



Gerätebezeichnung		N 2505	N 3715	N 3716	N 3716 VT	N 3799	N 5566 GBT	T 5520 VTY
Rohr:	Bildschirmdiagonale/ sichtbar cm	25/23	37/34	37/34	37/34	37/34	55/51	55/51
	Bildröhrentyp	CV	CV	CV	CV	CV	FST	FST
	BLACK MATRIX	*	*	*	*	-	*	*
Chassis:	Chassis	TX91	TX805	TX91	TX91	TX90	TX91	TX91
	S VIDEO	*	-	*	*	-	*	*
	Bildhärte-Regelung	*	*	*	*	*	*	*
	16:9 Formatuschaltung	*	-	*	*	-	*	*
Standard:	PAL/SECAM/NTSC (AV)	*/*/*	*/*/*	*/*/*	*/*/*	*/*/*	*/*/*	*/*/*
	L/L/BG/DK/L/M	-/*/*/*/*	-/*/*/*/*	-/*/*/*/*	-/*/*/*/*	-/*/*/*/*	-/*/*/*/*	-/*/*/*/*
Tons:	Mono/Stereo	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*
	Anfangsleistung Musik/Sinus (Watt)	4/2	3/1	6/3	6/3	5/-	10/5	10/5
	Lautsprecher	1	1	1	1	1	1	2
	Raumklang (Spatial/Pseudo)	-/*	-/*	-/*	-/*	-/*	-/*	-/*
	Bass Höhen	*	-	*	*	-	*	*
	Programmierbare Lautstärkebegrenzung	*	-	*	*	*	*	*
	Kabeltuner (HYPERBAND/LRF/VHF)	*/*/*/*	*/*/*/*	*/*/*/*	*/*/*/*	-/*/*/*	*/*/*/*	*/*/*/*
Tuner:	Programmspeicherplätze + AV/Auto-Programmierung	59 + 1 AV/*	40/*	59 + 1 AV/*	59 + 1 AV/*	60 Progs./-	59 + 1 AV/*	59 + 1 AV/*
	Voltage Synthesizer/PLL/Feinabstimmung	*/*/*	*/*/*	*/*/*	*/*/*	-/*/*	*/*/*	*/*/*
	Senderkennung/Programmübersicht/Skip	*/*/*	-/*/*	*/*/*	*/*/*	-/*/*	*/*/*	*/*/*
	Sleep/Wake up Timer	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*
Bedienung:	Kindersicherung/Hotel Menu	*/*	-/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*
	Automatische Abschaltung	*	-	*	*	-	*	*
	SABA TELE DIALOG SYSTEM	*	*	*	*	*	*	*
	Fürsichtige Voreinstellungen/Programmspeicher	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*
Feinbedienung:	VIDEOTEXT/Seitenspeicher	(i)	-/*	(i)/Fast text	Fast text/4	-/*	Fast text/4	Fast text/4
	Type	TC 295	TC 296	TC 295	TC 295	TC 3000	TC 295	TC 295
Anschlüsse:	Antenne/Teleskopantenne	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*
	Front: Kopfhörer/Öhrhörer Ø (mm)	-/*	-/*	-/*	-/*	-/*	-/*	-/*
	Cinch: Audio in/CBS in/S VIDEO in	-/*/*	-/*/*	-/*/*	-/*/*	-/*/*	-/*/*	-/*/*
	Hinten: Kopfhörer (Ø 6.35 mm)/Öhrhörer (Ø 3.5 mm)	-/*	-	-	-	-	-	-
	Scart(s): AV1/AV2	*/*	-/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*
Sonstiges:	Netzspannung ± 10% (Volt)	220-240V±10%	220-240V±10%	220-240V±10%	220-240V±10%	220-240V±10%	220-240V±10%	220-240V±10%
	Barenebeine (L2V/24V)	*	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen in cm: BxHxT (Gerät)	29.6x25.9x31.3	35.7x33.2x37.7	35.7x33.2x37.7	35.7x33.2x37.7	39.5x37.5x40	48x48x46	49x48x44.5
	Gewichte: Netto (kg)	7.3	10	10	10	15	21	21
Design:	Farbe	Anthraxit	Anthraxit	Anthraxit	Anthraxit	Holz	Anthraxit	Anthraxit
Zubehör:	Stand (TV Rack)	-	-	-	-	-	-	ST 1084 (op)

* = eingebaut, (i) = nicht sichtbar, - = nicht verfügbar, (opt) = Option

T 5540 VT	N 5116 VT	N 5116	N 5112 VT	N 6161 GH	N 7061 GH	T 6166 SH	T 7066 SH	T 6166 TH	T 7066 TH	N 8505 VT
55/51	51/48	51/48	51/48	63/59	70/66	63/59	70/66	63/59	70/66	85/78
FST	CV	CV	CV	DFS	DFS	DFS	DFS	FST	FST	FST
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
TX91	TX91	TX91	TX91	TX92F	TX92F	TX92F	TX92F	TX92F	TX92F	TX92F
*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*
//*	*/*/*	*/*/*	*/*/*	*/*/*	*/*/*	*/*/*	*/*/*	*/*/*	*/*/*	*/*/*
-/*/*/*/*	-/*/*/*/*	-/*/*/*/*	-/*/*/*/*	-/*/*/*/*	-/*/*/*/*	-/*/*/*/*	-/*/*/*/*	-/*/*/*/*	-/*/*/*/*	-/*/*/*/*
/	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*
2x6/2x3	10/5	10/5	2x6/2x3	2x10/2x5	2x10/2x5	2x10/2x5	2x10/2x5	2x10/2x5	2x10/2x5	2x10/2x5
2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
/	-/*	-/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
//*/*	*/*/*/*	*/*/*/*	*/*/*/*	*/*/*/*	*/*/*/*	*/*/*/*	*/*/*/*	*/*/*/*	*/*/*/*	*/*/*/*
59 + 1 AV/*	59 + 1 AV/*	59 + 1 AV/*	59 + 1 AV/*	59 + 2 AV/*	59 + 2 AV/*	59 + 2 AV/*	59 + 2 AV/*	59 + 2 AV/*	59 + 3 AV/*	59 + 2 AV/*
//*	*/*/*	*/*/*	*/*/*	-/*/*	-/*/*	-/*/*	-/*/*	-/*/*	-/*/*	-/*/*
//*	*/*/*	*/*/*	*/*/*	*/*/*	*/*/*	*/*/*	*/*/*	*/*/*	*/*/*	*/*/*
/	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*
/	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
/	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*
Fast text/4	Fast text/4	(i)	Fast text/4	Top text/4	Top text/4	Top text/4	Top text/4	Top text/4	Top text/4	Top text/4
TC 295	TC 295	TC 295	TC 295	TC 295	TC 295	TC 295	TC 295	TC 295	TC 295	TC 295
/	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*
-/*	-/*	-/*	-/*	*/*	*/*	-/*	-/*	*/*	*/*	*/*
-/*/*	-/*/*	-/*/*	-/*/*	-/*/*	-/*/*	-/*/*	-/*/*	2/1/-	2/1/-	-/*/*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
/	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*
220-240V±10%	220-240V±10%	220-240V±10%	220-240V±10%	220-240V±10%	220-240V±10%	220-240V±10%	220-240V±10%	220-240V±10%	220-240V±10%	220-240V±10%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59x41.5x50.5	48.5x45x46	48.5x45x46	48.5x45x46	57.5x51.5x47	63.5x56.5x50	67x47.5x46	73x51x49	69x49.5x48	75x52x51	76x70x52
23	20	20	20	26	31	33	35	25	28	53.5
Anthraxit	Anthraxit	Anthraxit	Anthraxit	Anthraxit	Anthraxit	Anthraxit	Anthraxit	Anthraxit	Anthraxit	Schwarz
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ST 1084 (op)

	VR 6021	VR 6070	VR 7021	VR 6041	VR 5041	VR 7041	VR 7051	VR 6051
Allgemeine Technik	Video System	VHS	VHS	VHS	VHS	VHS	VHS	VHS
	Empfangs Standards	Pal	Pal/Mesecam	Pal	Pal	Pal	Pal	Pal
	Tuner Standards	B,G	B,G,DKK	B,G	B,G	B,G	B,G	B,G
	NTSC Wiedergabe (über PAL TV)	-	-	-	-	-	*	*
	Mesecam (autom./manuell)	-/-	-/-	-/*	-/-	-/*	-/*	-/*
	Mid Mount Laufwerk	*	*	*	*	*	*	*
	Display	Fluo	Fluo	LCD	Fluo	Fluo	LCD	Fluo
	Schnellstart Funktion durch Full Loading	*	*	*	*	*	*	*
	High Speed/Rückspulzeit (E 120/130)	80s/105s	115s/150s	80s/105s	80s/105s	80s/105s	80s/105s	80s/105s
	Kindersicherung	*	-	-	*	-	*	*
Tuner	Sprachen (über Bildschirmenü)	5	3	3	5	5	3	5
	Kabel/Hyperbandtuner (PLL)	*	*	*	*	*	*	*
	Autoprogrammierung	*	-	*	-	*	-	*
	Programmspeicherplätze	49	40	49	49	49	99	49
Audio	UHF/VHF Kabel	*	*	*	*	*	*	*
	Mono/Hifi	Mono	Mono	Mono	Mono	Mono	Hifi	Hifi
	Nicam Decoder	-	-	-	-	-	BG	BG
	Autom./Manuelle Ton Aussteuerung	-/*	-/*	-/*	-/*	-/*	-/*	-/*
Video	Tonauswahl bei Wiedergabe (Mono/Hifi/Mix)	-	-	-	-	-	*	*
	Anzahl der Video Köpfe	2	2	2	4	4	4	4
	Longplay/AutoLongplay	-/-	-/-	-/-	-/*	-/*	-/*	-/*
	Standbild	*	-	*	*	*	*	*
	Einzelbildschaltung	*	*	*	*	*	*	*
	Zeitraupe	*	-	*	*	*	*	*
	Variabler Bildsuchlauf	*	*	*	*	*	*	*
	Digital Tracking (Autom./Man./Servo System)	-/*	-/*	-/*	-/*	-/*	-/*	-/*
	Bildschärfe-Einstellung	*	-	-	*	-	*	*
	High Quality (HQ) Merkmale (LNR, WC, DE)	*	-	*	*	*	*	*
Timer	Bild Plus	*	-	-	*	-	*	*
	Wiederholfunktion Aufnahme/Wiedergabe	*	*	-	*	-	*	*
	Assemble-Schritt	*	*	*	*	*	*	*
	ShowView	*	-	*	*	*	*	*
	VPS/PDC	-/*	-/*	-/*	-/*	-/*	-/*	-/*
	Video Dialog System	*	*	*	*	*	*	*
	Programmierung über Fernbedienung	TC525	TC620	TC621	TC 525	TC 521	TC 621	TC721
	Timerprogramme	4/ 1 Jahr	8/1 Jahr	4/ 1 Jahr	4/ 1 Jahr	4/ 1 Jahr	4/ 1 Jahr	8/1 Jahr
	Timersübersicht	*	-	-	*	*	-	*
	Überlappungsanzeige	*	-	-	*	*	-	*
Bandzugriff	Täglich/Wochenfisch	*	*	*	*	*	*	*
	AV Timer	*	-	*	*	*	*	*
	Sofortaufnahme	*	*	*	*	*	*	*
	Automatische Cassetten-Typ Erkennung	*	-	*	*	*	*	*
	Echtzeit-/Restzeit-Zählwerk	-/*	-/*	-/*	-/*	-/*	-/*	-/*
	Index System: Autom./Man./Suchen/IntroScan	-/*/*	-/*/*	-/-/-	-/*/*	-/*/*	-/-/-	-/*/*
	G0 TO Zählwerk/Restzeit/0000	-/*/*	-/*	-/-/-	-/*/*	-/*/*	-/-/-	-/*/*
Auto Funktionen	Auto Modulator Installation	*	-	*	*	*	-	-
	Auto Longplay	-	-	-	*	*	*	*
	Automatische Wiedergabe/Rückspulen	*	*	*	*	*	*	*
	Auto Power On bei Cassetteneinzug	*	*	*	*	*	*	*
Anschlüsse	Next Function Memory	*	-	-	*	*	-	*
	SCART	2	1	2	2	2	2	2
Allgemeine Daten	Audio Cinch Ein-/Ausgang	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/*	-/*
	Leistungsaufnahme Betrieb (in Watt)	22	17	20	22	22	20	23
	Leistungsaufnahme Stand-by (in Watt)	7	6,5	5,5	7	7	5,5	7
	30 min Gangreserve für Uhr	*	*	*	*	*	*	*
	Breite x Höhe x Tiefe (in cm)	38x9x30	36x9x31	39x9x30	38x9x30	39x9x31	39x9x30	39x9x30
	Gewicht (in kg)	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4

* = eingebaut -/- nicht verfügbar

	CH 17	SB 20 (B 17 E)	SB 14 (B 12 E)
Allgemeine Technik	Video-System	VHS-C	
	Aufzeichnungsnorm	Pal	
	High Quality (HQ)	*	*
Optik	CCD-Bildwandler 1/4" CCD	*	*
	Pixel (Gesamt)	320.000	
	Lichtempfindlichkeit	7 lux	
	Dynamischer Zoomfaktor	12x	
	4-fache variable Zoomgeschwindigkeit	*	*
	Blende	F1,6	
	Brennweite	f=4,2-50,4 mm	
	Autofocus	*	*
	Manuelle Fokuseinstellung (7 Geschwindigkeiten)	*	*
	Makro Mode (Auto)	*	*
Kamerasteuerung	Elektronischer Sucher s/w	*	*
	Intelligente Funktionskontrolle	*	*
	Full Auto Mode	*	*
	Autom. Weißabgleich/3 manuelle Stufen	*/*	*/*
	Manuelle Belichtungseinstellung	*	*
	Automatische Belichtungsneigungen	*	*
	Back Light / Front Light / Sepia / Twilight	*	*
	Sports / High Speed / Selbstauslöser	*	*
	Cinema Mode (16:9)	*	*
	Fachr. Schwarz/Weiß	*	*
Funktionen	Datum / Zeit / Namens eingabe	*	*
	8 Einblendungen vorangezeigt	*	*
	Eingebauter Blendenverschluss	*	*
	Anzahl der Köpfe (Video/Rotierender Lautkopf)	4 + 1	
	Automatische Kopfreinigung	*	*
	Aufnahme Kontrolle (Retake Edit Search)	*	*
	Aufnahme-Rückblick (ca. 2 Sek.)	*	*
	Index-Markierung (Autom./Man.)	*	*
	Selbstauslöser (1/5 Sek.)	*	*
	Zählwerk: Echtzeit/Stillzeit/Memory Funktion	*	*
Mitgeliefertes Zubehör	Random Assemble Schnitt	*	*
	Netzteil/Akku-Ladegerät	*	*
	Akku	*	*
	AV-Kabel+RCA Scam Adapter	*	*
	Edit-Kabel	*	*
	VHS-Cassette Adapter	*	*
	Schaltgerät	*	*
Allgemeine Daten	Leistungsaufnahme (in Watt)	5,7	
	Breite x Höhe x Tiefe (in mm)	109x113 x226	
	Gewicht (g)	760	

* = eingebaut -/- = nicht verfügbar

	RDR 587	RDR 167	RDR 315
Strom-Rückstromer			
Musikleistung/Spitzenleistung (Watt)	2x2/2x8	2x2/2x3	1/4
PMPO (Watt)	32	32	8
Cassette-Deck	2xMechanisch	1xMechanisch	1xMechanisch
High-Speed-Dubbing	*	-	-
Continuous Play	*	-	-
Tuner	Analog	Analog	Analog
Wellenbereiche	FM/MW/LW	FM/MW	FM/MW/LW
Bass Boost	*	*	*
Lautsprecher	2	2	1
Kopfhöreranschluss	*	*	*
Mikrophonanschluss	-/-	-/-	-/-
Stromversorgung (Netz/Batterie)	230 V/5xR14	230 V/5xR14	230 V/4xR14
Abmessungen (B/H/T) in cm	48x14,2x11,9	38x12,7x11,2	30x13,5x10
Gewicht	1,6 Kg	1,5 Kg	0,25 kg
Farbe	Dunkelgrau	Dunkelgrau	Dunkelgrau

* = eingebaut -/- = nicht verfügbar

Übertrager	OR 165	OR 200	OR 175	OR 171	OR 134
Wellenbereiche	FM/MW	FM/MW/LW	FM/MW	FM/MW	FM/MW
Alarmton/Weckweckfunktion	1/*	2/*	1/*	1/*	1/*
Einzelstufensystem	*	*	*	*	*
Dimmer/beleuchtete Anzeige	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Gängige Uhrzeit/Wecken	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Stromversorgung (Netz/Batterie)	230V/5xR6+1xR23	230 V/-	230 V/-	230 V/-	230 V/-
Abmessungen (B/H/T) in cm	11,7x13,5x11,5	21x14,7x5,2	12,5x11,5x14	15,8x6,5x16,7	18x4,2x11
Gewicht	700 g	650 g	700 g	670 g	570 g
Farbe	Anthrazit	Dunkelgrau	Schwarz	Dunkelgrau	Schwarz

* = eingebaut -/- = nicht verfügbar

Portable Radio / Personal Stereo	RL 150	RL 146	RL 122	PR 6000	PR 200
Tuner	analog	analog	analog	analog	PLL
Wellenbereiche	FM/MW/LW/KW	FM/MW/LW/KW	FM/MW	FM/MW	FM
Radio Stationspeicher	-	-	-	-	-
Uhr/Timer/Alarm/Einschlafautomatik	+/-/+/-	+/-/+/-	+/-/+/-	+/-/+/-	+/-/+/-
Musikleistung/Spreizleistung (Watt)	2x0,8/2x3	0,8/3	0,8/3	0,4/1,6	0,2/0,9
Lautsprecher	2	1	1	1	1
Tonkontrolle	-	-	-	-	-
Empfindlichkeitsstufen	-	-	-	-	-
Bass Booster	-	-	-	-	-
Autoreverse	-	-	-	-	-
Ohrhörerschnitt	+	+	+	-	+
LED Display	Uhr	Uhr	-	-	-
Stromversorgung (Netz/Batterie)	200V/4xR14+1xR6	230 V/4xR14+1xR6	230 V/4xR6	-/2xR6	-/2xLR03
Abmessungen (B/H/T) in cm	30x15,2x9	30x15,2x8	22,8x12,5x7,6	7x16,5x5,1	5,5x9x1,8
Gewicht	700 g	650 g	665 g	160 g	100 g
Farbe	Schwarz	Schwarz	Antrazit	Graublau	Metallblau

+ = eingebaut - = nicht verfügbar

Portable Radio / Personal Stereo	TR 62	RP 90	RP 95	RP 90	TP 10
Tuner	Analog	PLL	PLL Auto Scan	PLL Auto Scan	-
Wellenbereiche	FM/MW	FM/MW	FM	FM	-
Radio Stationspeicher	-	20	-	-	-
Uhr/Timer/Alarm/Einschlafautomatik	+/-/+/-	+/-/+/-	+/-/+/-	+/-/+/-	+/-/+/-
Musikleistung/Spreizleistung (Watt)	0,25/1	-/-	-/-	-/-	-/-
Lautsprecher	1	-	-	-	-
Tonkontrolle	-	-	-	-	-
Empfindlichkeitsstufen	+	-	-	-	-
Bass Booster	-	+	+	+	+
Autoreverse	-	+	+	-	-
Ohrhörerschnitt	+	+	+	+	+
LED Display	-	+	-	-	-
Stromversorgung (Netz/Batterie)	-/3 x R6	-/2 x R6	-/2 x R6	-/2 x R6	-/2 x R6
Abmessungen (B/H/T) in cm	7,5x14,5x3,7	11,8x9x3,4	11,8x9,5x4	11,8x9,6x4,2	12,1x9,6x4,2
Gewicht	225 g	250 g	215 g	160 g	155 g
Farbe	Antrazit	Silberblau-metallic	Silberblau-metallic	Helgrün-metallic	Helgrün-metallic

+ = eingebaut - = nicht verfügbar

Stereo Radiorecorder mit CD und Portable CD	RCD 505	RCD 510	RCD 402	RCD 300
Musikleistung/Spreizleistung (Watt)	2x2,5/2x10	2x2,5/2x10	2x3/2x12	2x3/2x20
PREQ (Watt)	40	40	48	80
CD-Spieler	+	+	+	+
CD-Einspeicher	-	21	20	20
Shuffle/Mix	-	+	-	+
Wiederholfunktionen	2	2	2	2
Cassette Deck	1x Mechanisch	1x Mechanisch	2x Mechanisch	1x Mechanisch
Autoreverse	-	-	-	-
High Speed Dubbing	-	-	+	-
Continuous Play-Cassette/CD	-	-	+	-
Tuner	Analog	Analog	Analog	PLL-Synthesizer
Wellenbereiche	FM/MW	FM/LW/MW	FM/LW/MW	FM/MW
Radio Stationspeicher	-	-	-	10 FM + 10 MW
Tonkontrolle	+	-	-	-
Bass Booster	-	+	+	+
Lautsprecher	2x1	2x1	2x1	2x1
Kopfhörerschnitt	+	+	+	+
Stromversorgung (Netz/Batterie)	230 V/8xR14	230 V/8xR20	230 V/8xR20	230 V/8xR14
Fremdbetriebung	-	-	-	+
Ladestation / Aufladbare Batterien	-/-	-/-	-/-	-/-
Stereo Kopfhörer / Ohrhörer	-/-	-/-	-/-	-/-
AC/DC Netzteil	-/-	-/-	-/-	-/-
Abmessungen (B/H/T) in cm	42x18x21	41x17x17	54x18x23	48x25x21**
Gewicht in kg	2,6	3,6	3,6	5,4**
Gehäuselfarbe	schwarz	grau	grau	schwarz

+ = eingebaut - = nicht verfügbar ** inklusive Lautsprecher

Stereo Radiorecorder mit CD und Portable CD	CDP 8	CDP 11	CDP 30
Musikleistung/Spreizleistung (Watt)	-	-	-
PREQ (Watt)	-	-	-
CD-Spieler	+	+	+
CD-Einspeicher	20	20	20
Shuffle/Mix	+	+	+
Wiederholfunktionen	4	4	1/CD
Cassette Deck	-	-	-
Autoreverse	-	-	-
High Speed Dubbing	-	-	-
Continuous Play-Cassette/CD	-	-	-
Tuner	-	-	PLL-Synthesizer
Wellenbereiche	-	-	FM-AutoScan
Radio Stationspeicher	-	-	-
Tonkontrolle	-	-	-
Bass Booster	+	+	+
Lautsprecher	-	-	-
Kopfhörerschnitt	+	+	+
Stromversorgung (Netz/Batterie)	extern/2xR6	extern/2xR6	extern/2xR6
Fremdbetriebung	-	-	-
Ladestation / Aufladbare Batterien	-/-	-/-	+/-2
Stereo Kopfhörer / Ohrhörer	+/-	-/+	-/+
AC/DC Netzteil	+	+	+
Abmessungen (B/H/T) in cm	13x3x15	13x3x15	13x3x16
Gewicht in kg	0,3	0,3	0,4
Gehäuselfarbe	dunkelgrau	dunkelgrau	schwarz

+ = eingebaut - = nicht verfügbar ** inklusive Lautsprecher

Kompaktanlagen	CS 2855 CD	CS 2755 CD
Größe	Mini	Mini
Musikleistung (Watt)	2 x 40	2 x 10
Frequenzbereich	70Hz-20 kHz	70Hz-20 kHz
Elektronischer Equalizer/Tonkontrolle	5 x/-	5 x/-
Bass Booster	3 position	3 position
Lautstärkeregler	Elektronisch	Elektronisch
Fernbedienung	*	*
Aux in	*	*
Kopfhöreranschluß	*	*
Wellenbereiche	FMMW/LW	FMMW/LW
Tuning System	PLL-Synthesizer	PLL-Synthesizer
Radio Stationspeicher	32	32
Cassette Deck	2	1
CD Synthes-Dubbing	*	*
High-Speed-Dubbing	*	-
Automatic Record Level	*	*
CD Player	3 CD-Wechsler	3 CD-Wechsler
D/A Wandler	16 Bit	16 Bit
Oversampling	4x	4x
T-Srall Laser	*	*
Frequenzbereich	20Hz-20 kHz	20Hz-20 kHz
CD Titelpeicher	32	32
Shuffle	*	*
Wiederholfunktionen	4	4
Auto Track Skip	*	*
Single CD Compattel	*	*
Abmessungen (BxHxT) in cm	28 x 29,1 x 30	28 x 29,1 x 30
Farbe	Anthrazit	Anthrazit
Lautsprecherbox/Weg	2/2	2/2
Bass Reflex	*	*
Abmessungen (BxHxT) in cm	20,3 x 29,1 x 20,1	20,3 x 29,1 x 20,1

* = eingebaut - - - nicht verfügbar

CS 2858 CD	CS 2768 CD	CS 2768 CD	CS 1538 CD	CS 1558 CD	CS 1578 CD
Mini	Mini	Mini	Micro	Micro	Micro
2 x 6	2 x 3	2 x 2	2 x 3	2 x 10	2 x 10
70Hz-20 kHz	70Hz-20 kHz	70Hz-20 kHz	70Hz-20 kHz	70Hz-20 kHz	70Hz-20 kHz
-/-	-/-	-/-	-/-	3/-	3/-
*	*	*	*	*	*
Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	-	Elektronisch	Elektronisch
*	*	*	*	*	*
-	-	-	-	-	-
FMMW	FMMW	FMMW	FMMW	FMMW	FMMW
Analog	Analog	Analog	Analog	PLL-Synthesizer	PLL-Synthesizer
-	-	-	-	15	15
1	2	1	1	1	1
-	-	-	-	*	*
-	-	-	-	-	-
*	*	*	*	*	*
3 CD-Wechsler	1 CD	1 CD	1 CD	1 CD	1 CD
16 Bit	16 Bit	16 Bit	16 Bit	16 Bit	16 Bit
4x	4x	4x	2 x	2 x	2 x
*	*	*	*	*	*
20Hz-20 kHz	20Hz-20 kHz	20Hz-20 kHz	20Hz-20 kHz	20Hz-20 kHz	20Hz-20 kHz
-	-	-	-	21	21
*	*	*	*	-	-
CD	CD	CD	2	2	2
-	-	-	-	-	-
*	*	*	*	*	*
28 x 29,5 x 35,5	28 x 29,5 x 21,5	20 x 23,6 x 20	14,5 x 24 x 23	15,4 x 22 x 15	15,4 x 22 x 15
Anthrazit	Anthrazit	Anthrazit	Anthrazit	Anthrazit	Anthrazit
2/1	2/1	2/1	2/1	2/3	2/3
*	*	*	*	-	-
20,3 x 29,5 x 19,6	20,5 x 29,5 x 16	15,4 x 23,6 x 20	13 x 24 x 17,3	15,4 x 18 x 31	15,4 x 18 x 31

Dieser Katalog stellt Produkte vor, die in mehreren europäischen Ländern vertrieben werden.

Einige der hier abgebildeten Modelle sind in Deutschland
und/oder Österreich nicht lieferbar.

Technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

ShowView ist ein eingetragenes Warenzeichen der
Gemstar Development Corporation, Pasadena, USA.

THOMSON CONSUMER ELECTRONICS Sales GmbH

Göttinger Chaussee 76 - 30453 Hannover